

台达UPS电源RT5/7K电池包

产品名称	台达UPS电源RT5/7K电池包
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:RT5/7K电池包 产地:苏州
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

产品详细

RT 系列 UPS 单相机架式塔式可转换 5-11kVA

双重保障 标配 1+1 并联冗余的功能，无需额外加装硬件, 为数据中心、服务器、网络、VoIP 和电信设备提供高可靠的稳定电源

易于使用 具备 AC 启动与电池启动功能 可做机架式或直立式安装 蓝光多国语言 LCD 显示屏 可加挂电池箱，以达到需求的备用时间

可用性

纯在线式双变换拓扑结构，提供7x24保护1+1并联冗余或扩容，无需额外硬件具交流启动及电池启动的能力外接充电板可缩短充电时间(可选)带手动旁路开关，用于并联冗余的维修旁路箱(可选)外配充电箱用以提高电池充电能力(可选)

灵活性

机架式或塔式结构深蓝色背景的多语言LCD显示屏用于长后备时间的外接电池包(可选)

低成本

输出功率因数0.9，可输出更多有功功率高输入功率因数(pf > 0.99)及低谐波失真(iTHD < 5%)共用电池组，两台并联UPS可共享一组电池以节省成

本宽输入电压范围，可降低电池放电次数，延长
电池寿命

台达UPS电源

台达UPS电源R系列

GES-R1K长机机架式(10000VA)(1KVA)

GES-R2K长机机架式(2000VA)(2KVA)

GES-R3K长机机架式(3000VA)(3KVA)

台达UPS电源N +系列

GES-N1K标机 GES-N1K长机 (1000VA) (1KVA)

GES-N2K标机 GES-N2K长机 (2000VA)(2KVA)

GES-N3K标机 GES-N3K长机 (3000VA)(3KVA)

GES-N5K(RT5K)标机 GES-N5K (RT5K) 长机(5000VA)(5KVA)

GES-N7K(RT7K)标机 GES-N7K(RT7K)长机 (7000VA)(7KVA)

GES-N11K(RT11K)标机 (1/1) GES-N11K(RT11K)长机(1/1)(11KVA)

台达UPS电源H 系列

GES-H15K (3/1长机) GES-H15K (3/3长机) (15KVA)

GES-H20K (3/1长机) GES-H20K (3/3长机) (20KVA)

GES-H30K (3/3长机) (30KVA)

RT支架 RT导轨 SNMP卡 RT(5-11K)并机冗余线

台达N+系列UPS分为1~3KVA和5/7/11KVA两个功率段供客户选择，主要适用于电脑主机、网络服务器(Server)、自动取款机(ATM)、医疗仪器设备、监控、保安系统、机架形网络设备及其它不容许断电之贵重设备使用。

产品特点

绿色节能特点

其它产品特色

- 1.高输入功率因数>0.99,节省安装及运营成本
- 2.低输入电流谐波失真<5%,降低谐波损耗,节约成本

- 3.具有高效率运转功能
- 4.宽广的输入电压范围(100 ~ 300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
- 5.可共用电池组,节省电池投资及运营成本
- 6.具有经济模式运转能力可选择
- 7.具有高功率密度比,体积小小型化
- 8.采用双变换纯在线式设计
- 9.超薄高密度设计,适用于标准网络机柜内,也可站立放置
- 10.直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜)
- 11.具输入过高压保护功能(5K,7K)
- 12.具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
- 13.两个智能插槽,可满足不同用户应用需求
- 14.可兼容Vista系统的电源管理软件
- 45.可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000,进行UPS近程及网络远程监控

应用领域：

- (1) 电脑, 工作站, 主机
- (2) 网络服务器 (Server)
- (3) 自动取款机 (ATM)
- (4) 医疗仪器设备
- (5) 监控?保安系统
- (6) 机架型网络设备
- (7) 其它不容许断电之贵重设备