

台达UPS电源RT11K电池包

产品名称	台达UPS电源RT11K电池包
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:台达 型号:RT11K电池包 产地:苏州
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

台达UPS电源

台达UPS电源R系列

GES-R1K长机机架式(10000VA)(1KVA)

GES-R2K长机机架式(2000VA)(2KVA)

GES-R3K长机机架式(3000VA)(3KVA)

台达UPS电源N +系列

GES-N1K标机 GES-N1K长机 (1000VA) (1KVA)

GES-N2K标机 GES-N2K长机 (2000VA)(2KVA)

GES-N3K标机 GES-N3K长机 (3000VA)(3KVA)

GES-N5K(RT5K)标机 GES-N5K (RT5K) 长机(5000VA)(5KVA)

GES-N7K(RT7K)标机 GES-N7K(RT7K)长机 (7000VA)(7KVA)

GES-N11K(RT11K)标机 (1/1) GES-N11K(RT11K)长机(1/1)(11KVA)

台达UPS电源H 系列

GES-H15K (3/1长机) GES-H15K (3/3长机) (15KVA)

GES-H20K (3/1长机) GES-H20K (3/3长机) (20KVA)

GES-H30K (3/3长机) (30KVA)

RT支架 RT导轨 SNMP卡 RT(5-11K)并机冗余线

台达N+系列UPS分为1~3KVA和5/7/11KVA两个功率段供客户选择，主要适用于电脑主机、网络服务器(Server)、自动取款机(ATM)、医疗仪器设备、监控、保安系统、机架形网络设备及其它不容许断电之贵重设备使用。

产品特点

绿色节能特点

其它产品特色

- 1.高输入功率因数 >0.99 ,节省安装及运营成本
- 2.低输入电流谐波失真 $<5\%$,降低谐波损耗,节约成本
- 3.具有高效率运转功能
- 4.宽广的输入电压范围(100 ~ 300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染
- 5.可共用电池组,节省电池投资及运营成本
- 6.具有经济模式运转能力可选择
- 7.具有高功率密度比,体积小型化
- 8.采用双变换纯在线式设计
- 9.超薄高密度设计,适用于标准网络机柜内,也可站立放置
- 10.直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜)
- 11.具输入过高压保护功能(5K,7K)
- 12.具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能
- 13.两个智能插槽,可满足不同用户应用需求
- 14.可兼容Vista系统的电源管理软件
- 45.可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000,进行UPS近程及网络远程监控

应用领域：

(1) 电脑, 工作站, 主机

- (2) 网络服务器 (Server)
- (3) 自动取款机 (ATM)
- (4) 医疗仪器设备
- (5) 监控?保安系统
- (6) 机架型网络设备
- (7) 其它不容许断电之贵重设备

台达UPS电源RT11K机架式主机，是一款方便放在机柜里面的主机，也可以放在地上和塔式机一样使用，是机塔两用型机器，其负载大功率是8.8KW,可以配电池包使用，也可以外接电池使用，配置电池包至少配置一个使用，一个电池包可以延时15分钟左右，也可以配多个电池包来增加延时时间，也可以配16块12V的电池使用，台达5K/7K的主机和11K的主机一样，也可以配电池包和外接蓄电池使用。