PTR225真空计

产品名称	PTR225真空计
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区中埔社10 190号(注册地址)
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

PTR225真空计

Pfeiffer全新的 CenterLine 真空计,"尺寸、连接和输出信号和Leybold 100%兼容",使用普发真空的 CenterLine 系列产品,您可以轻松更换或补充现有设备。CenterLine 使用先进的控制器,可以通过 USB 以及以 太网接口进行通讯,而用户可以使用其色彩鲜明的 LCD 屏幕更为 轻松地读取测量值。真空计由控制器自动探测,使得安装更为安全 与简单、轻松。除模拟输出以外,一些真空计还有设定值,从而更好地进行过程控制。

PTR225、PTR237是潘宁真空计,测量范围1·10-9~1·10-2 mbar,无灯丝,容易清洗和更换组件。

特点

冷阴极(潘宁系统)

坚固且可靠

耐空气渗透

耐腐蚀

用于高真空和超高真空的真空工艺

插头 FCC 68/RJ45, 8芯 应用 研究设施 分析设备 研究和生产涂料设施 泄漏检测系统

半导体开发和生产

光伏

工业真空工艺系统

技术规格