

史上齐全塑料牌号及其用途一览表！（含968个牌号）（一）

产品名称	史上齐全塑料牌号及其用途一览表！（含968个牌号）（一）
公司名称	上海古励塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤区南桥镇环城南路1338-1号2496室
联系电话	18061929978

产品详情

牌号

性能及用途

LDPE - 普通膜类

LD100AC

LD100

用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋、LLDPE的掺混料、注塑料；可用硅烷、过氧化物进行交联，用于动力电缆绝缘

LD155

一般用途包装膜

LD662

适用于农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及医用包装、各种包装袋和LLDPE的掺混料

LD600

LD617

LD160

LD160AS

适用于衬里、透明膜、层压膜、超薄膜、铸膜、各种包装袋及注塑

LD160BW

掺混，用于通用膜产品

2102TN26

通用膜料，适用于制作轻包装膜、农地膜等

2436H

高透明薄膜、复合薄膜

2426H

含爽滑剂、开口剂，可用作层压膜、深冷包装膜及购物袋等日用包装农用薄膜（棚膜）

2426K

含爽滑剂、开口剂，可用作日用包装

3026H

用于收缩薄膜、层压膜

FD0274

具有好的光泽度，用于生产低中强度的挤出膜，含有爽滑剂和开口剂。

LDPE - 透明膜类

LD104

用于收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、包装袋、医用包装并可用硅烷交联作动力电缆绝缘

LD105

在LD104基础上改进。用于收缩膜、透明膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、包装袋、医用包装并可用硅烷交联作动力电缆绝缘

QLT-04

高透明包装膜

Q281

用于吹塑、高透明轻膜

5320

用于薄膜、轻包装膜

F222

用于一般包装薄膜、复合膜、冷冻膜

200GG

用于一般包装用膜

F210-6

用于一般包装薄膜.

530G

用于一般用途包装膜、收缩膜、农膜

FD0474

高透明度包装膜展示膜,洗涤膜,透明度优异,优异的加工性及延展性

FB3000

用于一般包装用薄膜

LDPE - 收缩膜/重包装膜类

LD163

用于收缩膜

LD165

用于大棚膜、收缩膜及衬里、用硅烷交联动力电缆绝缘、通讯电缆外套、吹塑、管材

LD150

用于农膜、收缩膜、重包装膜、层压膜、共挤出多层膜及购物袋、冷冻袋、包装袋和用硅烷交联的动力电缆绝缘

2100TN00

用于重包装膜、收缩膜、大棚膜及电缆料

2420D

用于小型吹塑、农膜、重包装

1810D

用于管道涂覆、电缆料、内衬、农膜、重载膜和重载收缩膜等

1810E

重包装、收缩、吹塑

2423D

重包装、农用薄膜

2420F

用于小型吹塑、日用包装

2426F

含爽滑剂、开口剂，可用作日用包装

3020D

用于收缩膜、层压膜

FB0300

用于重包装膜

FB3003

用于生产重包装膜，不含任何添加剂

LDPE - 注塑及薄膜类

18D

适用于各种薄膜及小型制品

18D0

112A

注塑级，可用作管材，板材，吹塑

2420H

注塑级，用作日用包装

2420K

3025K

薄膜、复合薄膜

1810H

注塑级，用作医药包装及表面保护膜

1816H

注塑级，用作内衬

注塑级，用作收缩薄膜、层压膜及购物袋

3020H

注塑级，用作收缩薄膜、层压膜、表面保护膜及管道涂覆、医药包装

3020K

注塑级，用作收缩薄膜、层压膜、表面保护膜及医药包装

3026K

注塑级，用作收缩薄膜、层压膜及医药包装

注塑级，用作收缩薄膜

EB-853/72

注塑级，一般包装用薄膜

LDPE - 高熔指注塑类

LD615

用于注塑、母料基料

1810S

用于注塑

2410T

1150A

用于人造花、盆景

LD400

冰箱食品搁架、公路、铁路护栏粉末涂料原料、母粒用载体树脂

MG70

具有优异的流动性和加工性，用于注塑生产及色母料制做

LDPE - 发泡类

1F7B

用于生产各种薄膜、农地膜、水果网套、母料基料

LD605

用于发泡、注塑及薄膜

LD607/608

15803

用于壁厚为3mm以上的大型制品，如10升以上的容器和一般用途的薄膜及发泡产品

10803

用于棚膜、小型注塑产品、发泡产品

LDPE - 电缆料类

2102-TN00

适用于制作轻包装膜、发泡片材、电线电缆.

LD100BW /LD200BW

用于电缆料

18E

用于电缆或发泡

DJ210

挤出级，用作交联电缆料

DJ200A

注塑级，用作交联电缆料

2210H

中压电缆绝缘料

2220H

注塑级，用作电缆料

LDPE - 涂层类

1C10A

用于涂层、编织袋及牛皮纸的涂覆等

1C7A

用于涂层、纺织袋的涂覆等

1C7A-1

可用于食品、药品以及液体无菌包装等领域。

18G

用于涂层，制做纺织袋

961

一般软包装，纸及复合Can等的涂敷用产品挤压覆盖用产品

940

低温热接合用一般软包装，涂敷用产品，挤压覆盖用产品

950

用于涂层、编织袋及牛皮纸等涂覆

801YY

涂覆级高压

LB7500

用于涂层、涂覆编织袋等

线性低密度聚乙烯 LLDPE

LLDPE - 农地膜类

7042

用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线、电缆

7042T

含爽滑剂，用于农膜、重包装膜、复合膜及管材、电线、电缆

9020

用于农用微膜、多层共挤复合膜、10微米以下的各种薄膜及各种果蔬的保湿袋

1802

加开口剂，用于农膜、包装膜等

7050

薄膜级，适用于各种农膜、地膜、日用包装袋、垃圾袋及各种注塑件、薄膜制品、农用小口径排水管材等

0220KJ

吹塑膜（内衬袋、小拱棚膜、掺混）

0220AA

用于农膜、重包装膜、复合膜等

QLLF-20

用于生产农膜，包装膜等

7042N

不含爽滑剂，用于生产农膜、包装膜等。

7042K

含爽滑剂，用于生产农膜、包装膜等

9042

韧性强，抗撕裂强度高，抗穿刺性能好，而且薄膜光学性能和力学性能优良，可以生产10微米以下薄膜，可广泛用于地膜、棚膜及各类包装膜

UF414

用于农用覆盖薄膜、通用薄膜

3224

3305

农业用，窄幅薄膜等

218W

薄膜级，滑爽剂和抗粘剂含量高，适用于衬里、成衣袋和膜厚低至12微米的各类包装膜；并能与LDPE共混

218N

不含爽滑剂，用于农膜及包装膜等

0218D

薄膜级，滑爽剂和抗粘剂含量高，适用于垃圾袋及其它膜料

1002KW

含爽滑剂，用于农膜、包装膜

FV149M

韧性高、抗张强度高；用于农用覆盖薄膜、通用薄膜

1002YB

用于包装膜，可与LDPE共混，可做垃圾袋等其它膜料

7120B

薄膜

21HN

用于农膜及包装膜等

LLDPE - 棚膜类

7047

用于通用包装膜

7085

用于地膜、大棚膜及重负荷包装袋、食品袋

9085

用于农用棚膜、重包装袋、工业内衬袋及共混料

9086

含爽滑剂，用于棚膜、重包装膜等

1801

用于棚膜、重包装膜等

0209AA

用于薄膜、吹膜、大棚膜、地膜、收缩包装膜及包裹袋，建筑工人保护带、灌溉用管、共挤出膜的韧层

等

QLLP-01

9088

掺混，重负荷袋、农膜、内衬袋、吹塑缠绕膜

0209KJ

吹塑膜（内衬袋、农膜、大袋）

6209AA

重负荷袋、邮件膜、多层膜、垃圾袋、医院垃圾袋和其他高强度袋、青贮膜及其他缠绕膜

22010

用于农用地膜、膜膜及垃圾袋等包装膜

FU149M

韧性高、抗张强度高，用于农用覆盖薄膜及通用薄膜

118N

不含开口剂，含抗氧剂，主要用作棚膜

21HS

用于农用地膜、棚膜等

1020CC

6208AF

用作薄膜，吹膜、大棚膜、地膜、包裹袋及建筑工人保护带

7080

用于生产大棚膜、内衬、中等厚度膜等

LLDPE - 缠绕膜类

9030

用于拉伸缠绕膜及各种拉伸薄膜

QLLF-05

用于缠绕膜

流延膜（缠绕膜、多层膜、掺混）

LLDPE - 茂金属类

18H27DX

流动性好，用于高韧度复合膜、外包装膜、缠绕膜、重包装袋（吹膜）等

18H10AX

用于高韧度复合膜，外包装膜，缠绕膜及重包装袋

2045G

SP1520

1520F

加热稳定剂，用于高韧度复合膜、包装膜、缠绕膜

LLDPE-高熔指类

FB2230

具有良好的加工性能，可做注射产品

JL210

具有很好的加工性和柔软性因此广泛使用在一般注射成型中

LLDPE - 粉料类

7042粉

不含抗氧化剂，用于农地膜、包装膜及拉管等

7047粉

2650粉

用作花料或母料基料

1820粉

用于农地膜及包装膜

1875粉

用于农地膜

中密度聚乙烯 MDPE

7149

用于桶、罐、容器、滚塑制品类

7150

用于罐、容器等

3321C

用于吹膜（长/短颈膜泡），膜泡稳定、延展性优良

3721C

高密度聚乙烯 HDPE

HDPE - 拉丝类

5000S

挤出成型，适用机械强度高的绳索和网用单丝

5010

机械强度高，用于生产单丝、扁丝、渔网丝、绳等

5410AA

用于包装膜、网、绳

4000F

用于制作鱼网丝、单丝、狭带、绳、线以及薄膜等

6084A

用于制作单丝绳、渔网线

GF7750

适合于制作中空容器、单丝、渔网丝等

5609AA

拉丝、绳、鱼网丝、织带、防虫网

HF7740F2

中等分子量，低密度，窄分子量分布。用于农用的包装带和保护盖

用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋

3300

用于制作渔网丝、单丝、扁丝、绳等

E308

适用于带、单丝和渔网

E808

HD53EA010

用于渔网丝、单丝

E309

挤出拉伸级，拉伸性能好；用于捆扎绳、单丝、绳索等

Y910A

用于一般日用品和工业品、单丝绳、渔网线袋等

T10

8010

EE52009

HM5000

HDPE - 注塑类

2908

注塑级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等

2909

2911

2911FS

卫生级，用于家具、一般容器、周转箱、托盘、安全帽、日用品等

1600J

用于家用器具、日用品

5306J

注塑级，用于各种工业或民用箱，如周转箱等

5070

注塑级，用于制鱼箱、板条箱、周转箱

6070

5218

7260

易加工，变形小，高密度、刚性好；适用于周转箱、家庭日用品、特别适用牛奶啤酒等瓶装周转箱

HC7260

低热变形，高密度，坚硬，有强度，有好的抗冲击强度，好的抗撕裂强度。适用于运输和能够堆放的箱子，特别适合装瓶的箱子。

60550

8007

8008

T60-800

适用于周转箱、板条箱、塑料托盘等注塑制品

I3

注塑级，运输堆码箱，瓶箱

3840UA

旋转成形玩具、集装桶（IBC），道路部件等

5740UA

注塑成形，周转箱、板条箱、托盘、大垃圾箱和桶

6070UA

注塑成形，周转箱、板条箱、托盘、汽车部件

5218AA

注塑成形，家用品、各种薄壁容器

5226AA

2200J

硬度高、冲击强度和耐吹性好；用于大型条极箱、一般工业配件装运周转箱

3300J

用于纯净水、矿泉水等饮料瓶的瓶盖专用料

注塑级，用作制鱼箱、板条箱、周转箱

M691

注塑级，用于制鱼箱等一般性容器

ME9180

用于一般家用产品、大型成型品、工业用零件、一次性产品、搬运箱等

5018L

9018

HDPE - 中空类

5421B

易流动，刚性、可堆砌性、抗环境应力性良好；用于大型吹塑容器

4261A

抗环境应力强、蠕变强度良好、抗冲击力高；用于中型吹塑，吨装桶等

5200B

用于吹塑容器、大型玩具、漂浮物，适用于耐冲击强度高的容器

1158

主要用于生产容积大于200L的各类容器，还可用于生产压延板材。容器制品可用于包装粘合剂、油墨（漆）、乳胶及各类化学品、食品等，可用于海陆空运输

6145

中、小容器专用料，具有优良的韧性、刚性、耐环境应力开裂和加工性能，10-100L中容器

6147

主要用于吹塑20-200L的容器，流动性优于1158

5300B

适用于耐冲击强度高的容器

5420GA

200L以上各类容器

5502

刚性及耐环境应力开裂性优良；用于洗涤剂、化妆品瓶、工业化学品容器、电动机润滑油瓶（100升以下）等

HM8255

高分子量，易加工，高硬度和高韧性，好的ESCR，是杰出的物件表面材料。用于通用的容器，体积大约在1-500升

HM6255

用于低温下高抗冲击能力的特殊等级产品，具有好的堆放和ESCR性能。用于危险类容器，特别是L-环筒，220升

0855S1

硅芯管用料，同时可用于做中空制品

5420AA

大型吹塑220L以上的化学品容器，集装桶（IBC）

5502AA

吹塑，大型30L，用来盛装如食品、油和化学品的容器

5502FA

5L以下吹塑制品

5403AA

9001

用于超大型容器、大型浮筒、净化槽等及超薄平衡胶膜、强化胶膜

B303

用于制做中空容器，大型玩具，包装瓶等

BE0400

用于小型吹塑、中型吹塑

5021D

易流动、抗环境应力良好；用于小型吹塑、中型吹塑

5621D

易流动，刚性、可堆砌性良好，抗环境应力适中；用于小型吹塑、中型吹塑

5401AA

可加工小型中空容器

6007

用于拉管、吹瓶

TR-512

大型中空制品

60-70

用于生产中空制品

HDPE - 薄膜类

6098

薄膜级，具有分子量分布宽；用于购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜

6093

9255F

薄膜级，用于购物袋、杂货袋、多层衬里膜、耐候膜

5121B

用于吹膜（长颈膜泡）

7000F

用于超薄薄膜、背心袋、垃圾袋、购物袋、衬里、食品袋及衣服包装、挤出管材、大中型中空容器等

5301AA

薄膜产品、购物袋、手提袋、杂物袋等各种高强度膜制品

HM9450F

高摩尔分子量膜级，好的硬度和韧性。用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜，具有杰出的加工性能

HM9450F1

高的摩尔质量，与9450F相比非常高的硬度。用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜，具有杰出的加工性能和密封性能

9455F

类似于5301AA，购物袋、手提袋、杂物袋等

TR144

添加抗氧剂，用于垃圾袋、多层复合袋、购物袋

TR168

用于购物袋

F600

适用于家庭用薄膜、一般包装薄膜和购物袋

用于购物袋、杂货袋

8800

640UF

用于各种包装袋、薄膜等

F120A

用于购物袋及一般工业用包装

薄膜级，用于工业用膜、地膜、通用薄膜及购物袋、背心袋、垃圾袋

7007

EX5

用于吹膜能够得到纸一样的质量，适用于购物袋、手提袋、包装膜

HDPE - 电缆料类

5300E

用于低压电缆料

QHJ-01

HDPE - 管材/管道专用料类

6360M

63级，波纹管

6380M

80级，波纹管

6100M

63级，农业排灌管、热水管、支架

QHE16A

63级，直径800mm以上；用作多种用途埋地排水管

QHE16B

63级，直径300-800mm；用作多种用途埋地排水管

2480

80级，管材专用料；用于生产水管、煤气管和大口径管道

K44-08-122

80级管材料

K38-20

管材料，适于自然管

2480H

100级，用于供水系统、农业灌溉水管和燃气管道

PN-049-030-122

100级，管材料

5135B

用于生产工业水管

TR480

80级，可用于市政、工业区和矿区管材，油气收集管材

C100S

100级，用于气体及水的输送管产品

HM5010T2N

80级，天然态，压力管，如饮用水管、气体管线、废水管及下水管，这些系统的管件，也可以制板

HM5010T3N

80级，好的硬度和刚度，用于气体和水的输送，含UV稳定性及工艺过程着色

HMCRP100N

100级，高强度，高的ESCR，好的性能。用于高压下气体和水的输送，或者将壁更薄（UV稳定性及工艺过程着色）

041

100级管材料

4801EX

HDPE管材料，工业用管和输水管

2630

63级，用作多种用途埋地排水管

P301E

80级，上水管道、工业管道、管件

P502

80级，中密度，地下煤气管道

P110A

100级，用于供水系统、农业灌溉水管等

9398

用于电信导管及管材

P600

管道包覆料类

PE胶

包覆料用胶

BFPE

聚乙包覆料

BP0900WH

聚丙包覆料

P601KUBL

PE80，用于大口径管道的防腐缠绕及国家大型的输油、输气工程，如西气东输用管线、输气输油管线及连接各城市的支管线的防腐

HDPE - 交联聚乙烯类 (PEX)

P300X

水管 (冷热水)、采暖连接件、地板采暖管和工业用

2300XM

100级，属于PEXB级,用于地暖管材等

J0253P

交联聚乙烯管材专用料，属过氧化物交联；用于地板采暖用管道系统

PERT(耐热聚乙烯)

DX-800

耐热管材、地暖管材

乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA

EVA - 膜类

EVA 14-2

一般用途膜

EVA 14-0.7

医用/农用膜

EVA9-0.7

用于吹膜

V3110F

用于收缩和伸展薄膜

V4110D

用于温室大棚膜、农膜

用于深冷食品包装膜

V5110F

V4110J

熔指2.3-3.1

V4110F

熔指0.6-0.9

EF321

加工性和机械性优良，低雾状、高光泽；用于温室用膜、农用膜

EF443

加工性和机械性优良，低雾状；用于高光泽温室用膜、农用膜

7140F

用于温室用膜、农用膜

EVA - 发泡类

EVA18-3

可发泡

V5110J

可发泡，用作鞋底

V5110K

高熔指，用于发泡

V4610H

可发泡，用于注塑

V3510K

7350M

可发泡，用作鞋材

EVAE180F

VS430

1316

用做发泡

聚酯切片 PET

普粘切片

用于小饮料瓶、矿泉水瓶等

高粘切片

用于花生油桶、饮料箱、5加仑水桶等

CZ-318

80K

饮料瓶、矿泉水瓶等。

尼龙系列 PA6、PA66、PA12

尼龙6 (PA6)

70G33

33%玻纤增强，注塑用

1013B

注塑和挤塑级，低粘度；适用于一般用制品

223D

无填料、阻燃、电性能好、冲击强度高；用于注塑成型阻燃工程零部件等

尼龙6切片

注塑，用于做鱼线轮、齿轮及电子元器件等

尼龙66 (PA66)

1300S

通用级，非增强 V-2级；适用于一般用途制品及各种工业配件，如接插件、凸轮线圈轴芯、电缆材料等

A3K

通用级；适用于一般用途制品及各种工业配件，如接插件、凸轮线圈轴心、电缆材料等

FYR25T03CL

可用于纺 POY 丝，可纺 15-90 旦的民用丝

FYR25T15CL

主要用于纺尼龙 66 丝束，制出的静电植绒产品色泽好，手感好

FYR26H

可用于纺尼龙 66 丝束，制造静电植绒布，也可用于尼龙 66 短纤维

FYR27T03

主要用于纺尼龙66地毯丝

FYR27

可用于纺尼龙 66 棕丝，尼龙 66 丝束，尼龙 66 短纤维、尼龙 66 地毯丝等产品，也可用于尼龙 66 改性基料

FYR27B

主要用于用于工业丝、帘子布、电子电器等纺丝和注塑行业

尼龙12（PA12）

1010

注塑用

聚甲基丙烯酸甲酯（压克力）PMMA

850

高流动性，适用于汽车灯罩及太阳镜片等

211

高流动性，注塑级，用于音响面板及日常家庭用品

205

耐热型挤出级，能耐高温，热变形温度高达101 ，机械性能好；适用于汽车灯罩及太阳镜片

207

通用型挤出级，具有好的流动性及耐热性

