水面漂浮物拦载隔离带浮体 直径30公分圆柱形塑料拦污浮筒

产品名称	水面漂浮物拦载隔离带浮体 直径30公分圆柱形塑料拦污浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT200 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水面漂浮物拦载隔离带浮体 直径30公分圆柱形塑料拦污浮筒

产品外壳采用LLDPE塑胶材料制造,滚塑工艺,*次成型,具良好的抗*外线能力,耐高温,耐酸碱 ,耐撞击,强度*,不易老化,经久耐用,无污染。围栏隔离浮漂内部充满整块EPS泡沫,泡沫不吃水浮 力大,即使由于年限长造成外壳破损,也不会导致整个产品的使用功能。

水库拦污浮漂,为了安*、方便、节能、

降耗,并有*的拦截水上漂浮物,达到警示作用。它的结构包括浮筒、主浮箱、警示牌、栅叶、U型连接环和螺栓紧固件、钢丝绳、固定墩、上连接件、副浮箱、下连接件、活动铰支架连接件、连接环组成*个单元的水库拦污浮漂装置,由多个相同的拦污浮排装置,由钢丝绳通过连接环连接起来,钢丝绳两端分别固定在该河流两岸的固定墩上,钢丝绳的另*端将浮筒串联起来,浮筒的*端固定在主浮箱上,主浮箱通过上连接件与副浮箱连接,主浮箱的另*侧通过"U"形连接环和螺栓紧固件与成排的栅叶连接,栅叶的下端通过下连接件以及活动铰支架连接件与副浮箱连接,副浮箱通过连接环再与浮筒连接,浮筒又与下*单元的主浮箱连接,根据水面的宽度设多个浮筒和单元装置,由于采用了"U"形连接环和螺栓紧固件连接,在殊情况下或需要船只通过,可以临时打开"U"形连接环的螺栓折开方形船只。[0004]采用本技术方案的有益效果是可自浮由水面的拦污浮排装置,结构简单有*,加工难度小,节省用料,降低经济成

恩施湖面浮式隔离浮筒装置在水面上的密闭金属筒,下部用铁锚固定,用来系船或做航标等。另外有*种新型浮筒,采用强韧*分子聚乙烯等材料制成,具有良好的*侯性及*冲击破坏性,能防、防冻、*海水剂油渍等侵蚀。