

# 宁波进口醇酸树脂清关公司答疑解惑

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 宁波进口醇酸树脂清关公司答疑解惑         |
| 公司名称 | 雅盈供应链(上海)有限公司            |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海外高桥自贸区奥纳路188号          |
| 联系电话 | 021-61060986 15000636740 |

## 产品详情

《宁波进口醇酸树脂清关公司答疑解惑》——我司上海雅盈供应链隶属于上海卓鹰，提供进口涂料全程供应链服务，从危险品进口海外提货物流，危险品进口报关清关，危险品进口保税中转，危险品进口国内物流，危险品进口备案代理，进口危险品中文标签设计黏贴，危险品进口进口检验检疫证明出具等一站式危险品进口服务！选择上海卓鹰，进口涂料从此不用烦恼，众多案例支持，竭诚为您服务！专注进口服务——为您解决危险品进口/进口危险品清关单证/进口危险品报关流程/进口危险品清关手续/进口危险品准入/进口危险品供应链等问题！

我司可以为您提供以下服务，根据您的实际情况为您定制适合您的进口方案：

——危险品进口物流整合方案

——进口涂料备案代理

——进口涂料免3C ——危险品进口海外提货 ——危险品进口空运海运 ——危险品进口GHS标签

——危险品进口报关清关 ——进口危险品标签整改查验 ——危险品进口外贸代理

——进口涂料国内物流配送 ——一站式危险品进口供应链服务

上海雅盈每日知识分享：

能效标识设备如何进口清关：进口设备中含有单元式空气调节机、中小型三相异步电动机、交流器、容积式空气压缩机、电力变压器等（目前已十五批共42大类）产品的，需要加贴我国能效标识才能正常进口。但是对于列入《目录》的用能产品符合下列情形之一的，报关人提供《企业声明》以及相应证明材料，并经审核无误后可以免于标注能效标识及备案：

（一）外国驻华、或者组织驻华机构及其外交人员的自用物品；

- (二)、澳门特别行政区机构及其工作人员的自用物品；
- (三)入境人员随身从境外带入境内的自用物品；(四)外国援助、赠送的物品；
- (五)为科研、所需的产品；(六)为考核技术引进生产线所需的零部件；
- (七)直接为终用户维修目的所需的产品；
- (八)工厂生产线、成套生产线配套所需的设备和部件(不包含办公用品)。

上海雅盈，专业从事进出口代理，进口代理，出口代理，进出口报关、报检，货运代理及仓储配送服务等一站式全程物流服务及相关关务的公司。每个都有自己的进出口贸易制度，在进出口贸易操作上原理简单但手续复杂，稍有不当会对整个贸易起到阻碍作用。上海雅盈拥有从事贸易和国内运输多年工作的专业人才，熟悉进出口流程中的各个环节。涉及的产品广泛用于石油、化工、电力、冶金、机械、纺织、汽车、环保等行业。

一、海关对列入《危险化学品目录》版的进出口危险化学品实施检验。

二、进口危险化学品的人或者其代理人报关时，填报事项应包括危险类别、包装类别(散装产品除外)、危险货物编号(UN编号)、危险货物包装标记(包装UN标记)(散装产品除外)等，还应提供下列材料：

- (一)《进口危险化学品企业符合性声明》；
- (二)对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂名称、数量等情况说明；
- (三)中文危险公示标签(散装产品除外，下同)、中文安全数据单的样本。

三、出口危险化学品的发货人或者其代理人向海关报检时，应提供下列材料：

- (一)《出口危险化学品生产企业符合性声明》(样式见附件2)；
- (二)《出境货物运输包装性能检验结果单》(散装产品及规章豁免使用危险货物包装的除外)；
- (三)危险特性分类鉴别报告；
- (四)危险公示标签(散装产品除外，下同)、安全数据单样本，如是外文样本，应提供对应的中文翻译件；
- (五)对需要添加剂或剂的产品，应提供实际添加剂或剂名称、数量等情况说明。

四、危险化学品进出口企业应当保证危险化学品符合以下要求：

- (一)我国技术规范的强制性要求(进口产品适用)；
- (二)有关公约、规则、条约、协议、议定书、备忘录等；

(三) 输入或者地区技术法规、(出口产品适用)；

(四) 以及原质检总局的技术规范、。

五、进出口危险化学品检验的内容包括：

(一) 产品的主要成分/组分信息、物理及化学特性、危险类别等是否符合本公告第四条的规定。

(二) 产品包装上是否有危险公示标签(进口产品应有中文危险公示标签)，是否随附安全数据单(进口产品应附中文安全数据单)；危险公示标签、安全数据单的内容是否符合本公告第四条的规定。

六、对进口危险化学品所用包装，应检验包装型式、包装标记、包装类别、包装规格、单件重量、包装使用状况等是否符合本公告第四条的规定。

七、对出口危险化学品的包装，应按照海运、空运、公路运输及铁路运输出口危险货物包装检验规定、实施性能检验和使用鉴定，分别出具《出境货物运输包装性能检验结果单》《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》。

八、用作食品、的进出口危险化学品，应符合食品安全相关规定。

进口危险品清关，相对进口其他普通货物还是有一定的区别，目前上海口岸对于所有的危险品都要求按照法检申报，也是目前需要100%商检查验的货物之一。

那么什么是危险品呢？

危险品(hazardous material)，易燃、易爆、有强烈腐蚀性、有毒等物品的总称。如汽油、强酸、强碱、苯、萘、赛璐珞、过氧化物等。运输和贮藏时，应按照危险品条例处理。

危险货物按其具有的危险性或主要的危险性分为9个类别：

第1类品

第2类气体

第3类易燃

第4类易燃固体、易于自燃的、遇水放出的

第5类氧化性和有机过氧化物

第6类毒性和感染性

第7类放射性

第8类腐蚀性

## 第9类杂项危险和物品

需要注意的有：

- 1.上海港进口海运危险品（整柜）到港前货主需要像海事局申报，不然会面临高额罚款
- 2.所有进口危险品需要做法检申报，接受检验检疫
- 3.所有危险品需要加贴中文危险品标签，建议有条件的情况下国外黏贴
- 4.包装需要符合容纳危险品要求

因为危险品需要存放的要求相对普通货物高很多，所以比如堆场，仓储等会较高，找一家成熟的清关合作伙伴能节约时间，节约时间=节约费用。能够规避进口风险！

进口危险品清关单证一般需要：

- 1.提单
- 2.INVOICE
- 3.装箱单
- 4.企业符合性声明
- 5.是否添加剂声明
- 6.MSDS中文翻译件
- 7.中文危险品标签（中文GHS标签）

MSDS很重要，要准确，因为中文危险品标签也是按照中文MSDS上信息做的。

进口危险品涂料中文标签基本信息：

- 1.品名
- 2.成分
- 3.GHS标识
- 4.危险声明
- 5.预防措施
- 6.事故响应

7.安全储存

8.废弃处理

9.制造商&地址

10.供应商&地址

11.应急

进口危险品流程：

到港前危险品海事局申报（整柜）——报关——缴税放行（海关查验放行）——检验检疫查验（查验包装，中文标签，核对资料等）——检验检疫整改（放行）——提货——商检调离查验（如有）

本文《宁波进口醇酸树脂清关公司答疑解惑》为我司上海雅盈发布，欢迎来电！

上海雅盈公司，有朴素长远的公司目标，有专业的辛劳付出团队，作为进口服务物流行业的先行者，公司默默耕耘，有志成为华东区，华南区进口清关行业的领军企业。

每天进步一点点，您也能成为报关高手：特种设备如何进口清关：进口设备中含有锅炉、压力容器、电梯、起重机械（详见2014年发布的《质检总局修订的公告》，特种设备目录共9类148种）属于特种设备，需要外商提供相应证明材料才能正常进口。其中：（一）锅炉、压力容器提品制造商《特种设备制造许可证》；锅炉，范围规定为设计正常水位容积 30L，且额定蒸汽压力 0.1MPa（表压，下同）的承压蒸汽锅炉；出口水压 0.1MPa，且额定功率 0.1MW的承压热水锅炉；额定功率 0.1MW的有机热载体锅炉。压力容器，范围规定工作压力 0.1MPa的气体、液化气体工作温度高于或者等于沸点的、容积 30L且内直径（非圆形截面指截面内边几何尺寸） 150mm的固定式容器和式容器；盛装公称工作压力 0.2MPa，且压力与容积的乘积 1.0MPa?L的气体、液化气体和沸点等于或者低于60 的气瓶、氧舱。（二）电梯、起重机械提品《特种设备型式试验合格证》。电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。起重机械，范围规定为额定起重量 0.5t的升降机；额定起重量 3t（或额定起重力矩 40t?m的塔式起重机，或生产率 300t/h的装卸桥），且高度 2m的起重机；层数 2层的机械式停车设备。

出口仓库的分类 出口仓库分为出口配送型仓库和国内结转型仓库两大类。出口配送型仓库是指存储以实际离境为目的的出口货物的仓库，即国内货物先出口至仓库，再分拨配送至国外。早期广东省沿海很多出口仓库，利用珠三角地区商贸业发达、临近枢纽港优势，采购鞋类、玩具等商品，在出口仓

库内打包、集拼、组柜后，利用密集航线出口至各地。国内结转型仓库是指存储用于国内结转的出口货物的仓库。通常是加工贸易货物出口至仓库，以核销加工贸易手（账）册；再通过进口报关手续回流国内（以一般贸易或加工贸易），以加工贸易核销、多方销售货权转移、转换贸易

等多重市场需求。