

# 充油通信电缆HYAT-煤矿用通信电缆

产品名称	充油通信电缆HYAT-煤矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌 煤矿用信号电缆 型号:MHYVRP 产地:大城县毕演马工业园
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

全塑市话电缆|全塑

市话电缆,通信电缆

型号,配线电缆,局

用电电缆,铠装通信电

缆,钢丝铠装通信电

缆,钢丝铠装通信电

缆,市内通信电缆通

信电缆型号HYA

HYAC HYAT

HPVV HYV HJV

HYY

配线电缆型号HPV

V ZR-HPVV

局用电电缆型号HJV

V HJVVP ZR-HJV

ZR-HJVVP

铠装通信电缆型号

HYA53 WDZ-

HYA53 ZRC-

HYA53

填充式铠装通信电

缆型号HYAT53

WDZ-HYAT53

ZRC-HYAT53

其它铠装通信电缆

型号HYA22 HYV22

HYAT22 HYY23

HYYT23 HYA23

HYAT23

钢丝铠装通信电缆

HYA33 HYAT33

WDZ-HYA53

HYY33 HYYT33 H

YY33充油通信电缆

HYAT ZRC-HYAT

WDZ-HYAT HYYT

全塑市话电缆执行

标准：YD/T322-19

96全塑市话电缆结

构特点：HYA型市

内通信电缆采用全

色谱高密度聚乙稀

绝缘，铝塑综合护

套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能:1.

直流电阻:20 ,0.4

148/km 0.5

95.0/km 0.6

65.8/km 0.8

36.6 /km

2. 绝缘电气强度:

导体之间1min

1kv不击穿

导体与屏蔽1min

3kv不击穿 3. 绝缘

电阻:每根芯线与其他线芯接地,充气电缆大于10000M

.km,填充式电缆大于3000M .km。

4. 工作电容:平均值

$52 \pm 2$  nF/km

5.远端串音防卫度:150k

HZ时指定组合的

功率平均值大于69

dB/km。

矿用铠装控制电缆; MKVV22, MKVV32 $2 \times 0.5$ ,  $3 \times 0.75$ ,  $4 \times 4$ , ----- $37 \times 1.5$ mm  
铠装控制电缆; KVV22, KVV32, KVV22 $2 \times 0.5$ ,  $3 \times 0.75$ ,  $4 \times 4$ , ----- $37 \times 1.5$ mm  
铠装屏蔽控制电缆KVP-22, RVVP-22, KVVP-22, KVVP2-22, KVVP2-22  
 $2 \times 0.5$ ,  $3 \times 0.75$ ,  $4 \times 4$ , ----- $37 \times 1.5$ mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22, ZR-KVV32, ZR-KVV22  
 $2 \times 0.5$ ,  $3 \times 0.75$ ,  $4 \times 4$ , ----- $37 \times 1.5$ mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVP22, ZR-KVVP22, ZR-  
KVVP2-22, ZR-KVVP2-22  $2 \times 0.5$ ,  $3 \times 0.75$ ,  $4 \times 4$ , ----- $37 \times 1.5$ mm 铠装通信电缆;HYA22, HYA23, HY  
A53, HYV22, HYV235对, 10对-----2400  
对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22, HYAT23, NYAT535对, 10对-----800对  
0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22, ZR-HYA23, ZR-HYA53, WDZ-  
HYA23, WDZ-HYA53 5对, 10对-----2400对, 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA  
22, MHYV22, MHYA32, MHYV32 5对, 10对-----200对, 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径

铠装计算机电缆；DJYVP22，ZR-DJYVP22，DJYVRP22，DJYPV22，ZR-DJYPV22DJYPVR22  
DJYPVP22，DJYPVRP22，ZR-DJYPVP22，ZR-DJYPVPR22 1\*2\*0.752\*2\*1.03\*2\*1.5-----30\*2\*1.5mm 铠  
装铁路信号电缆；PZY23，PTY23，PZY22，PTY22，PZYH23，PTYH23  
PZYA23，PZYA22，PZYAH22，PTYAH22，PTYAH32，PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯-----6 ZR-YJV22ZR-  
YJV22R 3\*16+2\*10天津市电缆总厂分厂

MHYV (HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、

斜巷及机电硐室 MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆  
10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32)

矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0  
用于煤矿竖井或斜井作通信线 MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2×2

煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高平巷和斜巷

生产研发各类矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，矿用阻燃通讯电缆、  
矿用电缆、矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、，矿用控制电缆，矿用电缆、矿用监测电  
缆、矿用遥测电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，市内通信电缆、铁路信号电缆、通  
信设备电源线等，矿用电缆主要产品有：MHYV，MHYAV，MHYA32，MHY32，MHYVP，MHYVR，  
MHYVRP，MKVV，MKVV22，MKVV32，MKVVR，MKVVP等，各种产品均有《煤安标志》证书，规  
格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得  
了较高的评价和赞誉。产品名称：市内通信电缆通信电缆型号HYA HYAC HPVV HYV HJVV  
HYY铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53钢丝铠装

充油通信电缆HYAT HYYT

MHYVRP\_MHYV1×2×7/0.37煤矿用通信电缆价格的详细资料

MHYVRP\_MHYV1×2×7/0.37煤矿用通信电缆价格的详细资料：【MHYVRP 1×2×7/0.37】MHYVRP  
1×2×7/0.37矿用通信电缆价格和直径（外径）查寻天联MHYVRP 1×2×7/0.37电缆生产厂产品型号：

MHYVRP 1×2×7/0.37产品展商：天津市电缆总厂分厂简单介绍我厂为您生产优质的MHYVRP

1×2×7/0.37矿用通信电缆，并可提供MHYVRP 1×2×7/0.37电缆价格和MHYVRP

1×2×7/0.37电缆直径（外径）咨询服务，购买我厂的MHYVRP

1×2×7/0.37矿用通信电缆可享受三包服务。【MHYVRP 1×2×7/0.37】MHYVRP

1×2×7/0.37矿用通信电缆价格和直径（外径）查寻天联MHYVRP

1×2×7/0.37电缆生产厂的详细介绍型号 规格根数/单线标称直径 绝缘标称厚度 外护套标称厚度 电缆外径

MHYVRP 1×2×7/0.37 0.45mm 1.6mm 7.3±0.5mm MHYVRP 1×2×7/0.37 0.5mm 1.6mm 8.02±0.5mm

MHYVRP 1×2×7/0.43 0.5mm 1.6mm 8.9±0.5mm