

福意联恒温箱1028L2 ~ 48

产品名称	福意联恒温箱1028L2 ~ 48
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

公司介绍 也对福意联（Fuyilian）的”冷藏盒“赞不绝口，产品销量逐年递增。十多年来福意联（Fuyilian）企业一直秉承着”以德敬人、以诚立人“的宗旨，企业倡导追求扎实的关：”让消费者无可挑剔的精工产品“。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

福意联恒温 ~ 48 产品特征1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数2.产品型号：FYL-

YS-1028L3.产品形式：立式对开门4.额定：50Hz5.制冷剂：无氟制冷剂6.功率：360W7.电

压：220V8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）9.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效

果好、度高10.外形尺寸：(W×D×H) 1265×680×2115mm11.内部尺寸：(W×D×H) 1160×585×15

75mm12.容积：1028L13.净重：258kg14.度显示：显示箱部温度、湿度15.安全锁：安全双门锁设计，实

现双人双管，防止随意开启16.功能：机器自带高温，低温，断电等功能17.压缩机：采用压缩机，运转平

衡、噪音低、使用寿命长18.照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品19.箱体：采用的彩涂

板，经喷涂工艺FYL-YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个

5、钥匙2把

企业的发展，我们始终坚持“科技以人为本，与时俱进，确保品质、追求顾客满意”的学习态度，用严

格的现代企业制度和自主的理念，推进企业逐步和不断活力，我们将以优良的品质、完善的赢得广大客

户的信赖与支持。福意列产品参数：产品参数规格：(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |

外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-

YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38

| 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×545×833mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595 × 680 × 1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 |

外型尺寸：430 × 480 × 510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：650 × 400 × 520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

综合业内大批，多项核心技术，凭借公司雄厚的技术力量，的工艺，完备的检测手段，建立和实施了符合9001要求的。公司对每一个零部件。欢迎各新老用户光临洽谈，共创美好明天。公司技术服务承接实

实验室各类仪器业务。福意联我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品 ”的原则向您郑重承诺

：一、产品承诺：1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、 为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、 在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

北京福意联是基于B2B电子商务，行业内早进入网络销售具影响力的公司之一，北京福意联是一家集研制、、和销售为一体的具有法人资格的多元化公司，总部位于.....北京福意联为和实验室恒温仪器制造商，致力于解决各种实验室恒温方案，除了通用产品系列以外，雪中炭定制还能为您提供特殊产品的设计和。