APC施耐德UPS电源VS系列20K-100KVA模块化厂家现货

产品名称	APC施耐德UPS电源VS系列20K-100KVA模块化 厂家现货
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:100KVA 类型:长延迟
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

2019年,固定功率类模块化,50KW三相功率模块,3U,38kg。4台并机。 超级旁路优先,效率99%混合三电平逆变器,效率97%电池,80%充电功率,32-48只电池智能负载测试旁路自举单柜体,铜母排,维修旁路开关4.3英寸显示屏网络通信线过滤网,三防漆,抗震柜体

2014年,固定功率类模块化,27,40KW单相功率模块。5台并机。超级旁路优先,效率99%四电平逆变器,效率96.5%电池,40%充电功率,38-42只电池智能负载测试 功率柜+配电柜,双柜体,铜母排7英寸显示屏扁平电缆通信过滤网,三防漆,抗震柜体

2016年,模块化UPS,类模块化功率柜,42KW单相功率模块。5套并机。 超级旁路优先,效率99% 四电平逆变器,效率96.5% 电池,储能峰谷电价,储能削峰扛峰功能。35%充电功率,38-42只电池智能负载测试 功率柜+IO柜,多柜体,铜母排 7英寸触摸显示屏 光纤通信过滤网,三防漆,抗震柜体VX系列2016年上市,应用场景:大型数据中心、半导体等关键电源应用。多台250KW功率柜+公用静态旁路+强电I/O柜的模块化架构的UPS供配电系统柜体间铜排连接,内置自动控制的接触器 模块化UPS,类模块化功率柜,42KW单相功率模块超级旁路优先,效率99% 四电平逆变器,效率96.5% 电池,储能峰谷电价,储能削峰扛峰功能。35%充电功率,38-42只电池智能负载测试 7英寸触摸显示屏 光纤通信

过滤网,三防漆,抗震柜体VX系列系统由6台250KW UPS功率柜 + 1500KW静态旁路柜形成6+0

内部并联。 配电柜:功率柜内置输入输出等接触器熔断器。不需要外部开关

电缆:各柜体间强电采用铜排连接。不需要外部交直流电缆。 有利:可用性 ,系统采购成本相当,运行

成本降低。强电柜体减少,占地面积小。现场施工时间短。全自动操作,环流小,维修及扩容简单。

不利:初期采购成本高。