

# ZG型电磁振动给料机 电磁振动给料机

产品名称	ZG型电磁振动给料机 电磁振动给料机
公司名称	黄石市蓝天除尘设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电磁振动给料机 品牌:WEIJUN 型号:ZG
公司地址	中国 湖北 黄石市 黄石市团城山大畈路60号(武汉市东湖新技术开发区高科大厦1178室)
联系电话	86-07146353298/6351888/6358990 13907238863

## 产品详情

类型	电磁振动给料机	品牌	WEIJUN
型号	ZG		

1 电磁振动给料机广泛使用在冶金、煤炭、电子、机械、化工、建材、轻工、粮食等工矿企业中。

2 用于大块状、颗粒状、粉状物料从贮料仓或漏斗中定量、均匀、连续地给到受料装置中去。

3 与其他给料设备相比具有以下特点：

(1)电气控制采用可控硅半波整流线路。可无级调节给料量，可用于自动控制的生产流程中，实现生产自动化。

(2)无转动零部件，不需润滑，结构简单，维修方便。

(3)物料呈微抛运动，料槽磨损小。

4 主机选型：

类型	生产率计算容重 (t/m <sup>3</sup> )	用途
基本型	1.6	无特殊要求的物料给料
上振型	1.6	配置空间不够的情况安装使用，其它与基本型相同
封闭型	1.6	易碎颗粒、粉尘较大及挥发性物料给料
轻槽型	1.0	比重较小的轻物料给料
平槽型	按配煤和选煤条件给出	薄料层均匀给料
宽槽型	按配煤和选煤条件给出	主要用于选煤，亦可用于向筛分设备给料

5zg型电磁振动给料机主要技术参数：

类型	型号	生产率		给料粒度 (mm)	双振幅 (m)	振动频率 (分/次)	供电电压 (v)	电流 (a)		有功功率 (kw)
		水平	-10°					工作电流	表示电流	
基本型	zg1	5	7	50	1.75	3000	220	1.34	1.0	
	zg2	10	14	50				3.0	2.3	
	zg3	25	35	75				4.6	3.8	
	zg4	50	70	100				8.4	7.0	
	zg5	100	140	150				12.7	10.6	
	zg6	150	210	200	1.75		380	16.4	13.3	
	zg7	250	350	300				24.6	20	
	zg8	400	560	300				39.4	32	
	zg9	600	840	500				47.6	38.6	
	zg10	750	1050	500				39.4x2	32 x2	4
	zg11	1000	1400	500				47.6x2	38.6 x2	5
上振型	zg3s	25	35	75	1.75	220	4.6	3.8		
	zg4s	50	70	100	8.4		7.0			
	zg5s	100	140	150	12.7		10.6			
	zg6s	150	210	200	1.5	380	16.4	13.3		
	zg7s	250	350	250			24.6	20		
	zg8s	400	560	300			39.4	32		
封闭型	zg1f	4	5.6	40	1.75	220	1.34	1.0		
	zg2f	8	11.2	40			3.0	2.3		
	zg3f	20	28	60			4.6	3.8		
	zg4f	40	50	60			8.4	7.0		
	zg5f	80	112	80			12.7	10.6		
	zg6f	120	168	80	1.5	380	16.4	13.3		
轻槽型	zg5q	100	140	200	1.75	220	12.7	10.6		
	zg6q	150	200	250	1.5	380	16.4	13.3		
	zg7q	250	350	300			24.6	20		
	zg8q	400	560	350			39.4	32		
平槽型	zg5p	50	140	100	1.75	220	12.7	10.6		
	zg6p	75	210	300	1.5	380	16.4	13.3		
	zg7p	125	350	350			24.6	20		
宽槽型	zgk1		200	100	1.5	220	12.7	10.6		
	zgk2		240	100						
	zgk3		270	100						
	zgk4		300	100						

