

艾默生EPC48200/2900-HA4 室外一体化通信电源综合机柜代理

产品名称	艾默生EPC48200/2900-HA4 室外一体化通信电源综合机柜代理
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:EPC48200 规格:48V200A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

艾默生电源机柜 EPC48200-2900/HA4参数

艾默生EPC48200，此产品为全新原包，*保证，假一罚十，保修12个月，量大优惠。

产品特点：

- 1、集成动力平台及主设备的一体化解决方案
- 2、IP55防护等级，隔离户外恶劣环境因素影响
- 3、性能优异的热交换技术，保证系统内部良好的工作环境
- 4、整流模块采用全面软开关技术及休眠节能，高效节能
- 5、天台、铁塔等多种安装方式，便于户外建站选址
- 6、整流模块无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min
- 7、完善的电池管理，有效提高蓄电池组性能及使用寿命

8、网络化设计，提供多种通信接口，灵活实现远程监控组网

9、完备的故障保护、故障告警功能

技术规格：

输入电压：80-300Vac

输入频率：45 ~ 65Hz

输出电压：-42~ -58Vdc

满配容量：200A

系统效率：>92%

整流模块：R48-2900

监控模块：PSM-D21

防护等级：IP55

工作温度：-40 ~ 45 （北方型）；-10 ~ 45 （南方型）

机柜尺寸：1700mm(H) × 600mm(W) × 600mm(D)

蓄电池仓：660mm(H) × 534mm(W) × 558mm(D) (双层)

系统重量：<150kg(不含整流模块及蓄电池组)

机械参数：

1、整体机柜尺寸：1700mm(高) × 600mm(宽) × 600mm(深)；

2、设备仓内尺寸：178mm(高) × 450mm(宽) × 448mm(深)；

3、电池仓1：330mm(高) × 534mm(宽) × 558mm(深)；

4、电池仓2：330mm(高) × 533mm(宽) × 549mm(深)；

5、设备重量：150Kg，不含电源模块和电池；

6、安装：平台，H杠。

艾默生EPC48200/2900-HA4,EPC48200/2900-HA4,EPC48200,