

# 桃型柱护栏网 厦门护栏网 优宏五金现货供应

产品名称	桃型柱护栏网 厦门护栏网 优宏五金现货供应
公司名称	福建晋江优宏五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市磁灶镇大宅村万发路15号
联系电话	13131886626 13131886626

## 产品详情

### 机场护栏网

机场围栏网又称作机场隔离栅、Y型安全防御护网，是由V型支架立柱，加强型焊接片网，安全防盗连接件和热镀锌刀片刺网组成强度和安全性级别很高。近年来，折弯护栏网厂家，被\*\*应用在机场，军事基地等高安全场所。

规格：采用5.0mm高强度低碳钢丝焊接。

网孔：50mmX100mm，50mmX200mm。网片中带有V型加强筋，可大大增强围网的抗冲击力。立柱为60X60的矩形钢，顶端焊有V型之架。或者采用70mmX100mm的挂式连接立柱。产品均为热镀锌后采用高质量的聚酯粉末静电喷涂，采用国际流行的RAL颜色。

编织方法：护栏网编制焊接而成。

连接方式：主要使用M卡，抱卡连接。

表面处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑。

机场围栏网产品优点：

- 1.具有美观、实用、方便运输和安装的特点。
- 2.要以在在在安装时地形适应地形，与立柱连接位随地面起伏可上下调整；
- 3.在机场围栏网的横向加装四道折弯加强筋，在整体成本增加不多的同时，使网面强度和美感显著增加

，是目前国内外\*\*受欢迎之一。

机场围栏网主要用途：机场封闭、私人地域、监牢护栏网、军事重地、场区围网、开发区隔离网使用。

### 护栏网质量检测的几个技巧

察颜观色.就是经过护栏外表色彩来判别其质量的好坏.拿刺绳护栏来讲，因为热镀锌和电镀锌上锌量及工艺的不同导致其价格相差500元左右，正确快速的区别两者在把好质量关的一起也避免了本身的丢失.热镀锌刺绳色彩发亮、发黑，电镀锌刺绳色彩发青丝污，经过察颜观色两者很简单就区别开了.

涂塑的护栏还能够调查其色彩是否靓丽，是否有光泽，外表是否平坦光亮等等，一般好的涂塑外表光亮靓丽(除磨砂护栏外)，而差的则外表没有光泽色彩也不正有些发污.

抚摸感触.用手接触其外表感觉以感触其是否滑润，有无堵塞，是否细腻等，好的外表处理应该滑润细腻，无裂痕无凹凸.别的，厦门护栏网，还能够使用指甲按压其外表是否坚固(首要检测塑层质量).

称其分量.产品的质量和价格根本都离不开分量这一要素，经过称其分量来衡量质量好坏，这样就归纳查验了厂家在网孔、丝径、边框、立柱等护栏构成部件中的偷工减料问题，能够一了百了.

曲折环绕.取下护栏一根铁丝绕2-4倍粗铁棒环绕，外表涂层开裂或掉落的为不合格产品，这一办法首要针对于镀锌类丝状护栏。

### 工地围挡

冲孔板围挡是以冲孔板为主要材料的一种隔离网，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，桃型柱护栏网，可以制成不同款式的护栏网，孔的大小能有透气透风，在面对强风的时候，能起到一定的过滤作用，具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护，双边护栏网供应，本产品具有坚固耐用，美观大方，防护性好等特点。可以按照您的要求定做尺寸颜色！

1、冲孔板围挡是近一年在沿海地区新兴的隔离防护网，冲孔板围挡适用于一般工业和民工用建筑工程、市政工程施工工地以及公路临边进行防护隔离屏障使用。其性能、外观以及安全性都比老式围挡更有优势，解决了受沿海地区环境因素的影响，防风性能较好，可承受沿海地区的基本风压。

2、旧式围挡主要采用彩钢板、PVC板为主材料其封闭性较强、抗风压能力较差，受海边环境影响，因此在沿海地区使用寿命较短。在沿海地区的工业、建筑工程以及市政工程施工工地的使用中有所弊端。于是衍生了使用冲孔板作为围挡的新兴产品，其性能、外观、以及安全性都比老式围挡更有优势。结构安全等级三级，解决了受沿海地区环境因素的影响，防风性能高，可承受沿海地区的基本风压。外形也更

为美观 对于标识语宣传语横幅的安装也更为方便简洁!

冲孔板围挡还可用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的噪声治理屏障，建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板。

桃型柱护栏网-厦门护栏网-优宏五金现货供应([查看](#))由福建晋江优宏五金制品有限公司提供。福建晋江优宏五金制品有限公司是一家从事“护栏网，建筑网片，市政护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使优宏五金在五金冲压件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！