申盾蓄电池SD12v180Ah参数规格及安装指导

| 产品名称 | 申盾蓄电池SD12v180Ah参数规格及安装指导 |
|------|--|
| 公司名称 | 埃诺威电源科技(山东)有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:申盾蓄电池 型号:SD12v180Ah 化学类型:胶体铅酸 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室 |
| 联系电话 | 15966663183 15966663183 |

产品详情

申盾蓄电池SD12v180Ah参数规格及安装指导

(1)粗壮的极板使电池具有更长的寿命。(2)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命。(3)持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖。(4)槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏。(5)吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能。(6)2UL的认证。(7)多元格的电池设计使电池安装和维护更经济。(8)可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置。(9)符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。(10)可以以无危险材料进行地面运输。(11)可以以无危险材料进行水路运输。(12)计算机设计的低钙铅合金板栅,

大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用。 普迪盾蓄电池应用范围:浮充使用不间断电源系统UPS邮电通信系统后备电源发电厂、变电所等电力系统安全应急照明系统医疗设备、铁路信号、航海、航空信号太阳能、风能及其他储能系统循环使用便携式电器应急灯、矿灯电动工具电动玩具、电动车摄像器材

申盾蓄电池SD12v180Ah参数规格及安装指导 申盾蓄电池SD12v180Ah参数规格及安装指导