韩国蜡聚丙烯高熔点蜡色母光亮分散剂表面增加光亮剂

产品名称	韩国蜡聚丙烯高熔点蜡色母光亮分散剂表面增加 光亮剂
公司名称	广州市皓成新材料有限公司
价格	26.50/kg
规格参数	品牌:进口 型号:PP蜡 产地:韩国
公司地址	吉山新路街24号广信创意园B1栋205
联系电话	020-50261769 18320097456

产品详情

PP蜡

一、产品介绍:

韩国聚丙烯蜡(高熔点PP蜡)色母光亮分散剂高熔点蜡在我国长期依赖进口,为满足市场要求生产出替代进口的产品,我司在借鉴引进国外先进技术配方的基础上,将聚丙烯蜡等多种蜡材料复配而成这种新型加工助剂。二、主要特点和用途: 其熔点比聚乙烯蜡的熔点更高,具有熔融粘度高,分散性好,润滑效果好,耐化学药品强,电性能优,常温抗湿能力强等多种特点,广泛用于以下行业:1.作丙纶、涤纶、尼龙等高温母粒的分散剂和润滑剂,可以克服聚乙烯蜡和其它熔点较低的蜡高温纺丝升华、有异味等不足。2.作聚丙烯注塑、拉丝的脱模剂和变性剂,可改善注塑的流动性,提高制品光泽度,防止大量填充料所引起的制品表面粗糙等不良现象产生,还可增加拉丝时的润滑性和流动性,减少扁丝断头,增加光泽度。3.作LLDPE、HDPE等聚烯烃树脂的加工改性剂和节能剂,可提高挤出量,缩短挤出时间,提高制品外观,降低主机电流20%左右。4.作复印机墨粉的耐湿润滑剂和阻聚剂,可提高墨粉熔点,增强耐湿性,防止低温粘结。5.作印刷油墨的耐磨剂,可取代聚酰胺树脂,提高油墨尤其是塑料色彩油墨的鲜明度、耐磨性、耐温性、透明度等。6.作高温热熔胶的胶粘剂,可提高耐热性、软化度。7.作电线电缆料、蜡笔等的添加剂。三、主要技术指标: 外 观

白色颗粒或粉状 软化点() 140~150 用量(%)

1~6 密度 (g/cm3) 0.90~0.93四.包装储存: 25kg内衬塑料袋的编织袋包装,按非危险品储运。