

TPU德国巴斯夫 1278 D U 抗紫外线 耐水解 抗微生物 肖氏硬度77D 透明料 用于薄膜 体育用品

产品名称	TPU德国巴斯夫 1278 D U 抗紫外线 耐水解 抗微生物 肖氏硬度77D 透明料 用于薄膜 体育用品
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分，它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油，透明，弹性好，在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用，无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。

我公司长期现货供应巴斯夫(Elastollan)TPU系列塑料

巴斯夫(Elastollan)TPU系列	学名	性能特点	应用领域
Elastollan 1075 AU	TPU-聚醚	抗紫外线性能良好;有弹性; ;耐磨损性良好;良好的撕裂强度	
Elastollan 1085 A	有弹性;耐磨损性良好;良好的撕裂强度		
Elastollan 1147 D FHF Elastollan 1154 D	无卤;阻燃性 低温下的柔性;抗微生物; 耐水解性	电缆护套;薄膜 体育用品;密封件;插头;模 塑耳标;电缆护套;矿业应用; 管件;薄膜	
Elastollan 1154 D FHF Elastollan 1154D	低温下的柔性;抗菌性;水解稳定;良好耐磨损性;韧性良好;食品接触的合规性		
Elastollan 1160 A 13 P 000	低温下的柔性;抗微生物; 经增塑;耐水解性		
Elastollan 1160 D Elastollan 1164 D Elastollan 1164 D 10 Elastollan 1164D	抗菌;耐水解性 低温下的柔性;抗菌性;水		

解稳定;良好的撕裂强度;
良好耐磨损性;韧性良好;
食品接触的合规性

Elastollan 1170 A	
Elastollan 1170 A 11 U 000	低温下的柔性;抗微生物; 抗紫外线性能良好;耐水解 性
Elastollan 1174 D	
Elastollan 1174D	
Elastollan 1175 A W	
Elastollan 1175AW	低温下的柔性;抗菌性;水 解稳定;良好的撕裂强度; 良好耐磨损性;韧性良好
Elastollan 1177 A FHF	
Elastollan 1180 A	
Elastollan 1180 A 10 FC	低温下的柔性;抗微生物; 耐水解性;食品接触的合规 性
Elastollan 1180A10	
Elastollan 1180A50	
Elastollan 1185 A	
Elastollan 1185 A 10 FC	
Elastollan 1185 A 15 000	
Elastollan 1185 A FHF	
Elastollan 1185 A HFFR	
Elastollan 1185 A M	
Elastollan 1185 A W	
Elastollan 1185 A WM	
Elastollan 1185A10	
Elastollan 1185A10LC	
Elastollan 1185A10V	
Elastollan 1185A10V-Film	
Elastollan 1185A10X	
Elastollan 1185A50V	
Elastollan 1185A50X	
Elastollan 1185AF001	型材;电缆护套;管道
Elastollan 1185AW	
Elastollan 1190 A	
Elastollan 1190 A 10 FC	
Elastollan 1190 A 10 FHF 000	低温下的柔性;抗微生物; 无卤;耐水解性;阻燃性
Elastollan 1190A10	
Elastollan 1190A10Y	
Elastollan 1190A16	
Elastollan 1190A50	
Elastollan 1191 A FHF	
Elastollan 1195 A	
Elastollan 1195 A 10 FC	
Elastollan 1195 A 10 M 000	
Elastollan 1195A10	
Elastollan 1195A10 Film	

Elastollan 1195A10LC		
Elastollan 1195A10R		
Elastollan 1195A50		
Elastollan 1195A55		
Elastollan 1198 A		
Elastollan 1254 D U	体育用品;薄膜	
Elastollan 1260 D U		
Elastollan 1264 D 13 U 000		
Elastollan 1264 D U		
Elastollan 1278 D U		
Elastollan 1298 A U		
Elastollan 1385 A	TPU , 未指定	
Elastollan 560 A 13 PTSG 000	TPU-聚脂	良好耐磨损性
Elastollan 560 A P TSG	薄膜;鞋类	
Elastollan 560 D		
Elastollan 560 D 53 000		
Elastollan 565 A P		
Elastollan 585 A		
Elastollan 590 A		
Elastollan 598 A		
Elastollan 670 AWHU	抗紫外线性能良好;有弹性 ;耐磨损性良好	体育用品;管件;薄膜;装饰 部件;鞋类
Elastollan 685 A	有弹性;耐磨损性良好	
Elastollan 688A10N	低速凝固晶点;良好的撕裂 强度;良好耐磨损性;韧性 良好;食品接触的合规性	
Elastollan 688A10N Film		
Elastollan 688A50N		
Elastollan 690 A		
Elastollan 695 A		
Elastollan 695 A 10 000		
Elastollan 695A-15N		
Elastollan 754 D HPM	有弹性;耐热性 , 高	密封件;汽车领域的应用; 电缆护套
Elastollan 770 A 15 CS 000	有弹性;耐化学性良好;耐 磨损性良好	
Elastollan 785 A HPM		
Elastollan 880A-13N	耐油性能;耐燃油性;良好 的撕裂强度;良好耐磨损性 ;韧性良好	薄膜
Elastollan 885 AN		
Elastollan 890 AN		
Elastollan 890AN	耐油性能;耐燃油性;良好 的撕裂强度;良好耐磨损性 ;韧性良好;食品接触的合 规性	
Elastollan A 1154 DN	Low Fogging;耐水解性;脂 肪族;良好的流动性	把手;汽车仪表板;汽车内 部零件;管件;薄膜;车轮