

# 不锈钢非标轴承 .CMH

产品名称	不锈钢非标轴承 .CMH
公司名称	慈溪市慈明轴承厂
价格	2.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:.CMH 型号:非标
公司地址	慈溪市横河镇东畈村（寺下）
联系电话	暂无

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	.CMH
型号	非标	类型	深沟球轴承
内径	8（mm）	外径	19（mm）
厚度	内圈6外圈5.6（mm）	保持架及其材料	F1碳钢
使用特性	常规	用途	吊钢丝
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
样品或现货	样品		

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.

慈溪市慈明轴承厂成立于1999年，座落于工业发达的浙江省慈溪市杭州湾跨海大桥的南端，慈溪市横河轴承之乡。本厂是一家专业生产微型轴承的企业，并根据客户要求设计，订做各类非标轴承。公司拥有先进的自动化生产设备，及专业的轴承质量测试车间，保证产品质量符合国家各项标准。

主营产品:

微型轴承、深沟球轴承、非标轴承、向心球轴承.微小型轴承

适用范围:

产品广泛应用于家用电器、微型电机、医疗器材、电讯设备、运动器械及办公器具等传动装置

生产能力:

本厂具有年产微型、小型轴承2000万套的生产能力。另外，本厂可根据客户要求另行设计生产非标准轴承及特殊结构轴承，生产灵活度大。现已批量生产铬钢轴承、不锈钢轴承。

## 产品简介：

非标轴承：即非标准轴承，通俗的讲，就是不符合国家标准规定外形尺寸的轴承，也即外形尺寸不同于国家标准规定的所有轴承。

其主要特点为，通用性程度低，多为特殊设备、特殊场合应用，批量小，新研发设备试用产品占多数；但因其非规模化、批量化生产，生产企业又不多，成本则高，价格较贵。

标准轴承：标准轴承的内径或外径、宽（高）度、尺寸符合gb/t 273.1-2003、gb/t 273.2-1998、gb/t 273.3-1999或其他有关标准规定的轴承外型尺寸。

非标轴承就是和标准轴承尺寸结构对不上的就属于非标轴承，也就是按客户要求生产的轴承例如。非标内外49标准的50其他什么都一样。那49就属于非标你得按着客户书上的尺寸结构比否则你杂知道49是国标还是50。

还有的结构不一样。例如有的钢球滚子多。或者少。这种少见

一般都可以通用 全称就是非标准轴承

## 产品规格：

轴承型号 bearingno	内径boredmm in			外径o.d.dmm in			宽度widthbmm in			倒角chamferr/mi nmm		额定载(kn)load rating		钢球参数ballco mplement		极限 axru
										minch m	dynamic c	staticco	no.	sizemm	greaser/ min	oil
606	6	.2362	17	.6693	6	.2362	0.3	.012	1.95	0.72	6	3.969	30000	38000		
607	7	.2756	19	.7480	6	.2362	0.3	.012	2.88	1.08	6	3.969	28000	36000		
608	8	.3149	22	.8661	7	.2756	0.3	.012	3.32	1.38	7	3.969	26000	34000		
609	9	.3543	24	.9449	7	.2756	0.3	.012	3.35	1.40	7	3.969	24000	32000		
6000	10	.3937	26	1.0236	8	.3150	0.3	.012	4.58	1.98	7	4.763	22000	30000		
6001	12	.4724	28	1.1024	8	.3150	0.3	.012	5.10	2.38	8	4.763	19000	26000		
6002	15	.5906	32	1.2598	9	.3543	0.3	.012	5.58	2.85	9	4.763	18000	24000		
6003	17	.6693	35	1.3780	10	.3937	0.3	.012	6.00	3.25	10	4.763	17000	22000		
6004	20	.7874	42	1.6535	12	.4724	0.6	.024	9.38	5.02	9	6.35	15000	19000		
6005	25	.9843	47	1.8504	12	.4724	0.6	.024	10.00	5.85	10	6.35	14000	18000		
6006	30	1.1811	55	2.1654	13	.5118	1.0	.039	10.18	6.91	11	7.144	12000	15000		
6007	35	1.3780	62	2.4409	14	.5512	1.0	.039	12.47	8.66	11	7.938	10000	14000		
6008	40	1.5748	68	2.6772	15	.5906	1.0	.039	13.10	9.45	12	7.938	8000	11000		
6009	45	1.7717	75	2.9528	16	.6299	1.0	.039	16.22	11.96	12	8.731	7200	9000		
6010	50	1.9685	80	3.1496	16	.6299	1.0	.039	16.94	12.95	13	8.731	6400	7800		
6011	55	2.1654	90	3.5433	18	.7087	1.1	.043	23.28	17.86	11	11.112	5700	7000		
6012	60	2.3622	95	3.7402	18	.7087	1.1	.043	24.35	19.35	12	11.112	5000	6300		

## 产品展示：

## 联系方式：

联系人：胡建珍(销售部经理)经营地址：中国浙江慈溪市浙江慈溪横河镇东畈村缪家山7号邮编：

315318公司电话：86 0574 63263908传真：86 0574 63263823手机：13958275598电子邮箱：  
sales@nbciming.com公司主页：<http://www.nbciming.com>