

酒店过滤水设备河水净水器

产品名称	酒店过滤水设备河水净水器
公司名称	盐城市舒得水处理设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	出水量:10t/h 是否可定制:是 型号:SD-UF-C10
公司地址	射阳县合德镇
联系电话	0515-82322016 18052997365

产品详情

净水器珍对农村、山村的家庭没有普及市政自来水的村庄、小型饭店、小型旅馆、开水炉、茶楼、别墅等依靠井水或河水来用于生活用水、配置一台舒得牌净水器配置整体供水、就永远喝上干净而又新鲜的纯净水山泉水让大家放心、安全*饮用无细菌无水垢的纯净水对身体健康可以说是值得的了。净水器用于自来水的二次净化，因为自来水容易造成二次污染、自来水本就含有余氯、水垢菌群、跳虫卵（一旦余氯蒸发掉水里就出现和小鱼苗一样的跳虫、还有被氯抑制的微生物也就复苏了）经过净水器处理后就不会出现这样的事。

建议小家庭使用SD-UF-B600型、SD-UF-B1000型净水器；

建议大家庭使用SD-UF-B2000型、SD-UF-B3000净水器型；

如果大家族多户靠的最近的可以共用一套设备如SD-UF-B3000型净水器、SD-UF-B5000型，{SD-UF-B5000型的每小时正常产水5立方}、可以供应多家同时用水了、如果考虑建个精致的小型水厂形式请参考下面的全自动生产线就可以了解了或联xi咨询我们。

净水器珍对企业单位、学校整体供水、以团营连为单位的营房整体供水、机关单位办公区整体供水、食品生产单位、工程施工单位、酒店宾馆整体供水、住宅小区整体供水{这样就不需要每栋楼顶放个又脏又容易污染的大水箱了}、蒸汽锅炉除垢给水、发电厂锅炉除垢供水等单位依靠井水或河水江水等可利用的淡水，来投入生产方面用水、生活方面用水的，配置一台舒得牌原水净水机就可以正常的把井水河水自来水等净化到纯净水、净化后的水可以用到任何和食品有关的生产工艺上去、大小食堂、职工宿舍楼，在外施工的工程工地只要有淡水、花很小的代价、购买一台舒得牌的净水器、就能用上喝上新鲜的纯净水连桶装水都不用买了，因为净化后的纯净水直接可以代替桶装水，用于生活就可以放心使用了、贵单位选择任何型号都可以形成自动化而且是变频恒压供水可以设计在楼顶也可以设计在平地都方便。

建议用水量小人员少的施工单位、企业食堂使用SD-UF-B2000型、SD-UF-B3000型、SD-UF-B5000型净水器；

建议用水量多的施工单位、企业食堂使用SD-UF-C10型、SD-UF-C15型、SD-UF-C20型、SD-UF-C25型、SD-UF-C50型大型净水器等规格；

多家企业靠的很近的、同样可以考虑集中供水、由于费用低纠纷少。

净水器精选滤材抗冲击负荷能力强、加上滤床空间有限滤材与滤材之间摩擦率小、所以滤材省耗小达到*使用、具体时间视水质变化而定不会低于20年。但是10年以后需要注意事项是设备上的保险配置UF膜膜芯、很可能需要更换、为什么膜芯在舒得牌净水器设备上能用到10年以上而且还是用于井水或河水、是因为原水经过滤材相互产生的弱离子交换破坏了钙镁离子在氧充量的结合给予了软化、没有水垢的水经过膜芯时是畅通无阻了、也就是说膜芯其实是水垢逐渐聚集而堵死后才不出水、在使用中注意定期维护就可以解决以上问题，10年后请注意一旦发现怎么维护反冲后、出水仍然变小那就需要准备更换膜芯了、净水器只要正常继续出水就不用换，时间再长也一样。

净水器适用水源

（如地下水、河水、江水、湖水、山涧水、水库水、雨水等淡水）；

净水器在不同水质均有非常好的效果，可应用于水厂原水净化、不用添加化工药物助剂、滤材具备完善的活化功能、足可以平衡各种水源。中水回用、电厂冷却水等；净水器结构紧凑，净水器占地少安装方便；

净水器处理水质的定性和效果

通过净水器处理后的水属直饮水、纯净水、矿泉水、含人体必须的微量元素，利用滤材的弱离子相互交换功能去除对人体有害的重金属、钙镁离子（水垢）去除效率高达95%、去除细菌群、去除大肠杆菌群、去除红虫类、去除多重青苔类藻类微生物、去除水中异味、胶体、农药残渣石灰石、去除铁离子、锰离子等危害人体等重金属、净水器具备消毒功能、消毒效率远高于普通水厂通用的氯化物、而氯化物一旦熔融到水单靠氧化蒸发还真的去不清所以产生余氯。

净水器工程速度描述和要求

基建量少，投产快，易组合配套，利于工程分期建设，安装方便、操作简单，可设计自动化程度高，可实现无人值守；关于超标的离子金属我们的设备可以做到符合饮用水标准要求；处理后的成品水不但达到饮用水要求同时还解决钙镁离子的率达95%以上，让家庭用的太阳能电热水器不会再被水垢烦恼还节省能源。

净水器设备的反面描述（也就是设备的弊端）

俗话说世上没有什么是十全十美的、有的只是太多的无奈、设备也是一样的、就拿该设备来说实践证明了以下几点：

- 1、河水如果含氨氮超标严重、该净水器就处理不了，
- 2、地下井水含氨氮超标严重、该净水器处理不了，
- 3、苦咸水含纳盐钾盐超标、该净水器处理不了，

这样的原水是需要通过物质解决后才能处理其实就是废水级别。

净水器设备结构：

- 1、净水器是以普通粗滤过滤器（作用、过滤肉眼可见物）；
- 2、净水器甲组生物滤材混床过滤器（作用、滤材相互之间产生弱离子交换来达到水质的净化软化同时对水产生活化的作用，由于水在水泵的冲击下滤材之间轻为摩擦产生的能量、而导致滤材对水里的附体重金属微生物等产生强大的吸附）。
- 3、净水器乙组生物滤材过滤器（作用、跟甲组功效一样、主要是扫清甲组没有处理得清的水再次进行弱离子交换和强烈吸附。
- 4、净水器膜组（作用、主要是分离出水里的杂质、去色、让水的细度稳定、起到了一个保险装置、因为水垢的含量降去了95%、配在这套净水设备上的膜芯使用寿命大大提高了多少倍、所以在使用中从一开始出水的量、到多少年以后出水量不会有多少变化、净水器的出水量还是比较稳定的）。

净水器卫生批件：（苏）卫水字（2019）第3200-0078号

净水器卫生批件：（苏）卫水字（2019）第3200-0079号

净水器企业标准：Q/320924YCSD001—2018

净水器企业标准：Q/320924YCSD002—2018