

喷塑三波波形护栏 唐山三波波形护栏 山东通程护栏板

产品名称	喷塑三波波形护栏 唐山三波波形护栏 山东通程护栏板
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

三波波形护栏立柱规格

山东冠县护栏板，我公司波形防撞栏价格方面很实惠的，一般高速公路A级标准护栏价格以85元每米起（价格需要根据型号和规格合算，建议需要的朋友联系我们报价），省路、县级路用护栏产品价格以50元每米起（价格根据配件规格不同合算）。需要的朋友可电话联系我就进行报价和购买。

护栏板是高速公路重要的基础交通设施，是高速公路维护交通安全的重要保护设施。

护栏的分类：一般按设置地点和防撞等级来分类，按设置地点可以分为路侧护栏，和中央分隔护栏。

产品性能：护栏板钢护柔相兼，波形护栏具力有较强的吸收碰撞能量的能，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，损坏处容易更换。

三波波形护栏立柱规格

波形护栏物理原理：

一）波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板互相拼接并由立柱撑持的连续构造。

二）它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆旋扭转方向，唐山三波波形护栏，恢复到正常的行驶轨迹，喷塑三波波形护栏，避免车辆冲出

在护栏板的生产流程中需要注意的几点。

1. 我们在生产加工的时候需要先放样，制作出模板，模板需要严格按照客户的需求生产
2. 护栏板的挤压变形过程：护栏板分为两波护栏板、三波护栏板还有两波三波过渡板，选用不同的生产设备进行加工
3. 护栏板镀锌防腐处理：护栏板的防腐效果一定要好，挤压后的护栏板需要在高温镀锌炉中进行镀锌，镀锌炉的温度不宜过高也不宜过低，这个需要严格的把控，否则直接影响防腐效果。

高速公路护栏板规格及每米价格

高速公路护栏板规格：

- (1)、双波波形板：长度4320mm，板宽310mm(平板宽485mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。
- (2) 三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm。
- (3)、圆立柱：直径140/114mm，三波波形护栏立柱规格，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/2000mm/2150mm/2270mm。
- (4)、方立柱：边长130mm，壁厚6mm，长度2540mm。
- (3)、柱帽：厚度2/3mm，孔距100/150mm，直径114/140mm。
- (4)、防阻块：196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。
- (5)、托架：长300mm，宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。
- (6)、螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

波形护栏属于：冷轧，半钢性护栏。材质：Q235

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

波形护栏表面处理：热浸锌、冷镀锌+喷塑、热浸锌+喷塑。

波形护栏原理：受收到外力作用时，通过护栏板和立柱变形，吸收撞击力，保护行人和车辆。

波形护栏应用：目前广泛应用于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

喷塑三波波形护栏-唐山三波波形护栏-山东通程护栏板(查看)由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司是一家从事“高速波形护栏板,高速公路护栏板,交通设施配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通程”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通程护栏板在隔离栅、栏、网中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

