10KW柴油发电机小型便携化

产品名称	10KW柴油发电机小型便携化
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW柴油发电机小型便携化

大泽公司为满足用户降低噪音的要求,我公司采用殊设计,利用先进的降噪技术,将噪音降低在 68Db(a)以下 LP 7M ,有以下配置功能采用新型吸音材料,箱体进出风口为回流式风道,确保进排分散热顺畅。低噪音机组采用用的高效加重消声器机组箱体为组合式,便于安装,维修,结构坚固,低架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗,便于观察。可内置油箱。

型号: TO14000ET

发电机参数

额定功率:10KW

备用功率:11KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号: TO2V88

活塞排量(ml):875

机油容量(L):2.2L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):32L

整机参数

噪音db/7m:68-76

额定转速:3000rpm

长宽高 (mm) 1060*670*710/1250*650*760

净重(kg): 295/325

主要采用低速发动机带动一个工频输出发电机进行正常工作,直接输出对应要求电源,这一类型的系统,由于发动工作在较低的转速上,从而导致其相对的体积较大、同时对于发电机而言,低转速的发电机的体积也难以将体积做小,对整个系统而言就很难做到小型化、便携化。在输出电源的质量上由于输出电源的电压、频率与发动机转速都成正比对应关系,由于发动机工作在不同负载状态下的系统转速的波动将直接影响到输出电源电压、频率的稳定性,其输出电源的波形直接受发电机的影响,一般小功率的这一类型发电机的输出波形的TDH都不是太理想。