

贵州 科华蓄电池6-GFM-200 规格 12V200AH 全新报价

产品名称	贵州 科华蓄电池6-GFM-200 规格 12V200AH 全新报价
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:科华 型号:6-GFM-200 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

贵州 科华蓄电池6-GFM-200 规格 12V200AH 全新报价

是否进口

否

订货号

01658

品牌

科华蓄电池

化学类型

铅酸

电压

12v

荷电状态

干荷电态

电池盖和排气栓结构

阀控式

额定容量

200ah

外型尺寸

见包装

产品认证

泰尔

适用范围

机房，upsEPS电源，直流屏，太阳能

是否跨境货源

数量

9999

可售卖地

全国

类型

免维护

型号

齐全

货号

1161

商品介绍

6 - GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠、维护省力等特点，广泛应用于金融、通信、电力、铁路交通、教育制造、企业等系统。

长的使用寿命独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，电的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。

极小的自放电电流采用现货高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。

极宽的工作温度范围电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20 ~ +50 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

良好的批量一致性的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。

合理的安装和结构设计

优化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。

产品特性

槽式化成保证电池达到标准容量,

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、封结工艺），确保产品良好性能。