

银行柜台线路整理大厅线路刚性防护

产品名称	银行柜台线路整理大厅线路刚性防护
公司名称	河北辰腾科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:创伟科技 型号:cw-1200 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村育红街20号院
联系电话	13303049272

产品详情

壁插罩是一款针对银行大厅线路形象、安全、管理等需求定制的一款产品。使用壁插罩可全面提升大厅线路形象、解决大厅线路安全、改善大厅线路管理等问题。同时具有防水、防火、防鼠、抗干扰、刚性防护等功能，在上一代产品的基础上材料全面优化、功能全新升级。

壁插罩是针对线路形象、安全、管理等需求量身定制的墙壁插座线路解决方案。壁插罩的使用能有效隐藏插座线路，通过物理防护，实现插座线路双重绝缘，防火、防尘、刚性防护，有效解决墙壁插座线路杂乱、安全隐患等问题。

线路隐藏、防尘、防火；插座及网口刚性防护、物理封闭；外金属内塑料，防止触电；锁止功能:防止他人随意使用插座和网络端口。

壁插罩介绍：

线路收纳

通过将穿墙式自助设备线路收纳于线槽、线槽接头和壁插罩内的方式，达到线路全程不外漏，加钞间线路整洁美观的目的。

线路安全

有效预防因灰尘、外力等因素造成的线路老化及破损

收纳盒出线槽防鼠设计

壁插罩可满足墙壁插座任意排列需求

壁插罩、延长线收线盒、线路收纳箱采用开锁设计，防止误断电操作

壁插罩银行墙插防护盒防护罩刚性防护罩

- 1, 冷轧板钣金材质；
- 2, 外观：白色喷塑；
- 3, 安全：异形通用镀铬亮锁；
- 4, IP防护等级：IP41；
- 5, 在解决线路美观的同时需兼顾安全及维护便捷；
- 6, 内绝缘，外防火；
- 7, 提供防触电保护功能及锁止功能；
- 8, 产品坚固结实，能复用，安装、拆卸方便，不易损坏；

产品的作用及附加效果：

- 1、使大厅线路美观、整洁；
- 2、全程封闭结构，保护线路，防尘、防水、防鼠；
- 3、电源集中管理，实现设备统一断电，达到银行上下班统一通断电的管理要求；
- 4、金属外壳，达到规定的线路刚性防护要求；
- 5、带锁保护罩，防止不法份子通过网络接口侵入银行系统；
- 6、双层绝缘保护，防止人员触电、勿碰等用电安全隐患问题；
- 7、金属隔离结构，使强弱电信号互相不受干扰；

创伟CW-1600线槽银行大厅线路专用双层防护线槽桥架

- 1, 材质工艺：铝合金一体成型；绝缘喷漆+塑料内衬，双层防护
 - 2, 外观：铝合金原色；
 - 3, 尺寸：50*25*1000*1.0
- 1、使加钞间线路美观、整洁；
 - 2、全程封闭结构，保护线路，防尘、防鼠；

- 3、金属外壳，达到规定的线路刚性防护要求；
- 4、带锁保护罩，防止不法份子通过网络接口侵入银行系统；
- 5、双层绝缘保护，防止人员触电、勿碰等用电安全问题；
- 6、金属隔离结构，使强弱电信号互相不受干扰。