

电子加温柜

产品名称	电子加温柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

电子加温柜公司介绍 北京福意电器有限公司始终坚持以 ” 市场为导向，以质量信誉求生存，以科技创新求发展的经营理念。确保用户利益为前提实现双赢为目标。福意联人将以可靠的品产，的管理，贴心的服务，积极迎接挑战。竭诚各界朋友前来洽谈、合作。

电子加温柜产品特征

、温感，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化

北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）拥有一支的开发团队，

的存储仓库和物流系统，完善的售后服务体系，无论在公司整体实力及客户服务满意方面，均获得了较好的声誉和客户的信赖。福意列产品参数：

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8

| 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E

| 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100

| 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

北京福意联有限公司 (BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.) 是一个生产、销售、服

务和咨询为一体的公司。专门为化工、医药、企业、高等院校实验室及科研检测机构提供新恒温设备、配件及相关配套产品的信息，为广大分析工作者提供学习、参考的场所。福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

售后服务承诺：1、服务：快速、果断、准确、周到、2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修