

手术中加热液体的恒温箱

产品名称	手术中加热液体的恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

手术中加热液体的恒温箱公司介绍 现有高水平生产设备进行不间断作业，持有各类正规批准文号，有自主品牌产品，招商面向、可膏药加工贴牌。有自己创新科研队伍秉承“质量为、客户服务、诚信合作”为核心，在传统医药文化基础上，不断挖掘民间传统验方，结合生产工艺，生产出拥有自主的各种新产品。

手术中加热液体的恒温箱产品特征

箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便

主要产品包括生物安全柜，恒温箱（柜）、加温箱（柜）、便携式冷藏盒、车载保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等北京福意联有限公司（BeijingElectricApplianceCo.,Ltd.）是一家专门

从事实验室恒温箱（hengwenx。福意列产品参数：产品参数规格：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |

外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8

| 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E |

温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38

| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L |

温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48

| 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L |

温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

| 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-

YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 |

外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100

| 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-431L |

温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1805mm (2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 |

外型尺寸：1265 × 680 × 1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48

| 外型尺寸：1265 × 680 × 2115mm (-12 ~ 10度系列) 型号：FYL-

YS-50LL | 温度：-5 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 |

外型尺寸：480 × 490 × 840mm (-20 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-30L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm 型号：FYL-YS-45L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm 型号：FYL-

YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 |

外型尺寸：605 × 570 × 932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10

| 外型尺寸：955 × 585 × 825mm 型号：FYL-YS-178L |

温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm 型号：FYL-YS-228L

| 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |

外型尺寸：550 × 560 × 850mm

我们的是：以德敬人，以诚立人。公司以的化学、医学为主体，集、生产、经营于一体，是一支具有背景、朝气蓬勃、有高度创造天赋的团队。福意联（Fuyilian）具有高等级的运作资格和良好的商业信誉，被众多跨国公司和科研机构认定为“供应商”、得到-各部门的关怀和强有力的。福意联

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：

一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：

1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

2、自设备验收合格之日起按承诺对本招标项目的设备提供保修服务；
3、服务响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；
4、将不定期上门巡检或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；
一、产量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料