

: 刀具车、刀具柜、刀具架

产品名称	: 刀具车、刀具柜、刀具架
公司名称	苏州辉光仓储物流设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 标准编号:HG-1019
公司地址	苏州市相城区渭塘镇爱格豪路凤阳工业园B1-1栋
联系电话	0512-67130152 13584838019

产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
标准编号	HG-1019	品牌	辉光
型号	CNC-116088	材质	冷轧板
适用机床	加工中心	结构类型	焊接、组装
是否进口	否	是否涂层	涂层
规格	1100*600*800	加工范围	加工中心
是否库存	库存	是否批发	批发

量身定作出科学合理的储存方案及货架设备，方便升级配合以仓库管理软件，使储存空间利用率增大和存储搬运速度加快及库存量（流动资金）减少三者完美结合，以实现仓库管理现代化和综合仓储物流成本降低。

凭着优良的技术及诚信的理念，引进先进的台湾技术、设备，采用优质材质配以科学的管理，建立了完善的售前及售后服务体系，赢得了客户一致的好评。

公司秉承“严守标准、产品优良、持续改进、顾客满意”的质量方针来满足您的要求，为您合理规划、节省空间、提高效率、创造利润。

- 1.辉光刀具套号：bt30/40/50/hsk63/80/100
- 2.适合工厂加工中心车间、仓库存放刀柄。
- 3.集中管理、取用方便、提高效率。
- 4.柜体采用优质冷轧钢板，坚固耐用。

5. 刀具套采用abs材质，防油防滑，不同刀具套可搭配放置，自由组合。

6. 加装脚轮移动方便快捷，节省时间

7. 外观尺寸：可按实际需要定做、或我公司提供图片任意选择

型号 hg-1001 载重 50-80kg 自重 90 车体尺寸 566*600* (800+550) mm 类型 工具柜

工具柜是为配合工厂对工具、量具、夹具、刀具、零部件等在生产现场中进行科学化管理而设计，便于企业进行分类管理和目视管理。具有存放量大、承重好、安全、方便的特点，从而实现准确高效的存取，提高企业的6s管理水准。

工具柜

工具柜的详细内容一、单轨工具柜系列

工具柜型号举例 例如：hg-705hhg-工具柜型号705-工具柜高度h=705mmg-

抽屉配置，具体配置见工具柜图样

工具柜国际标准色主系列型号hg尺寸为575mm×580mmhg尺寸为725mm×580mmhg尺寸为725mm×730mm
工具柜高度型号 可选择405、555、705、755、805、855、1005、1355、1455

工具柜高度h：抽屉面高度=抽屉面高度之和+80mm+低脚高度20-25mm（一）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-680a 柜体规格：w566×d600×h680 抽屉配置：1×75mm、2×150mm、1×200mm（二）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-805a 柜体规格：w718×d600×h805 抽屉配置：1×75mm、2×125mm、1×150mm、1×225mm 友情提示：该型号选配台面后高度适宜加装后钳或台钳，常被用于较低工作强度的生产或维修场所，替代部分工作台的功能。（三）hg单轨工具柜 本系列工具柜采用单轨式抽屉，可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1005a 柜体规格：w718×d600×h1005 抽屉配置：1×75mm、1×125mm、2×150mm、2×200mm

二、双轨工具柜系列

具柜型号举例 例如：hg-665hhg-工具柜型号665-工具柜高度h=665mmh-抽屉配置，具体配置见工具柜图样
主系列型号hg尺寸为566mm×600mmhg尺寸为717mm×600mmhg尺寸为766mm×600mmhg尺寸为800mm×600mmhg尺寸为866mm×675mm 工具柜高度型号 可选择585、665、745、825、1105、1305、1456

工具柜高度h：抽屉面高度=抽屉面高度之和+80mm+低脚高度20-25mm 抽屉内部尺寸hg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为450mm×450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为600mm×450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为750mm×450mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为600mm×600mmhg系列工具柜采用，抽屉平面尺寸为750mm×600mm（一）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-685a 柜体规格：w717×d600×h700 抽屉配置：1×100mm、1×100mm1×150mm、1×250mm

友情提示：该型号非常适合单独选配在标准工作台下使用，便于灵活组合。（二）hg-1001-b双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1105a 柜体规格：w717×d600×h1025 抽屉配置：1×100mm、3×125mm2×150mm、1×250mm 友情提示：该型号选配顶框后适合常人肘部高度，站立操作时可作为操作平台使用。

（三）hg-100-b双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重90kg。hg-1305a 柜体规格：w866×d600×h1325 抽屉配置：5×125mm、3×200mm 友情提示：该型号加装置物顶柜后可与标准置物柜、抽屉置物柜、带门刀具柜等联排使用，协调一致，整齐美观。（四）hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重150kg，适应于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-765a 柜体规格：w717×d600×h800 抽屉配置：1×125mm、1×25mm1×200mm、1×200mm 友情提示：该型号加装35mm实木台面后总高800mm，可与标准工作台配合使用，整齐美观。

(五) hg双轨工具柜 本系列工具柜采用双轨式抽屉，可100%打开，每屉承重150kg，适用于放置量具、工具、刀具、工装等物品。hg-1105a 柜体规格：w866 × d600 × h1100 抽屉配置：2 × 125mm、2 × 150mm 1 × 200mm、1 × 250mm

三、高性能工具柜系列

(一) hg高性能工具柜 本系列工具柜采用单、双导轨可组合式抽屉，其中单轨可85%打开，每屉承重60kg，适用于放置量具、工具等物品；双轨可100%打开，每屉承重250kg，适用于放置刀具、夹具、工装等物品。hg-1050a 柜体规格：w566 × d600 × h1050

抽屉配置：单轨1 × 100mm、1 × 100mm 1 × 100mm、1 × 100mm 双轨2 × 150mm、1 × 250mm

四、特殊工具柜系列

(一) hg特殊工作柜 单开门柜体，内置一块可调节层板，层板承重100kg，配置2个双轨抽屉，抽屉承重90kg，可100%打开，抽屉内配3 × 3分隔板。hg-1050t 规格：w718 × d600 × h1000 抽屉配置：2 × 125mm

对开门内置一块可调节搁板。对开门柜体，内置一块可调节层板，层板承重100kg，内置2个双轨抽屉，抽屉承重90kg，可100%打开，抽屉内配3 × 3分隔板。hg-1050a 柜体规格：w866 × d600 × h1000

抽屉配置：2 × 125mm 对开门一块可调节搁板

注: 由于市场有些产品外观相似，板材厚度、制作工艺、实际产品价格及技术说明以“买卖双方”交易时的订购合同为依据！