上海静安区装修涂料可溶性铅Pb检测 重金属检测

产品名称	上海静安区装修涂料可溶性铅Pb检测 重金属检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

涂料

检测标准 GB 18581-2009 适用范围 聚氨酯类涂料、 硝基类 挥发性有机物(VOC) 涂料、醇酸类涂料、腻子

检测项目 检测设备

气相色谱仪 火焰离子化

检测器(FID)/已校准并 调谐过的质谱仪或其他质 量选择检测器/已校准过的 傅立叶变换红外光谱仪(

FT-IR光谱仪)

苯 气相色谱仪 火焰离子化

检测器 (FID)

、二、乙苯含量总和

甲醇含量

和

卤代烃含量

游离二异(TDI,HDI)含量 GB/T 18446-2009 气相色 谱仪 氢火焰离子检测器

气相色谱仪 电子捕获检

测器

可溶性铅Pb 电感耦合等离子体原子发

> 射光谱 (ICP-OES)/GB1 8582-2008 附录D 火焰 原子吸收光谱/无焰原子吸

收光谱法

可溶性镉Cd 可溶性铬Cr 可溶性汞Hg

挥发性有机化合物VOC (气相色谱仪 热导检测

水性

GB 18582-2001

器)/(Karl

Fischer 水分滴定仪)

分光光度计

火焰原子吸收光谱/无焰原子吸收光谱法(Pb:GB/T

9758.1-1988,镉:GB/T 9758.4-1988,铬:GB/T 9758.6-1988,汞:GB/T

9758.7-1988)

可溶性镉 可溶性铬 可溶性汞

游离甲醛

可溶性铅

GB 24408-2009

水性外墙涂料、溶剂型外 VOC 墙涂料

> 乙二醇醚及醚酯含量总和 (限乙二醇甲醚、乙二醇 甲醚醋酸酯、乙二醇、乙 二醇醋酸酯和二乙二醇丁 醚醋酸酯)

苯

、二和乙苯含量的总和

游离甲醛含量 游离二异(TDI和HDI) 含量总和(限以异作为固

化剂的溶剂型外墙涂料) 铅

X射线荧光光谱仪(WDX RF/EDXRF), 原子吸收光 谱仪/电感耦合等离子体原 子发射光谱仪等

紫外可见分光光度计

镉 六价铬 汞

GB 24409-2009

A类涂料-溶剂型涂料、单 挥发性有机化合物含量V组分交联型、双组分交联 OC型等