

澳标矩形管、方管C300 定制规格

产品名称	澳标矩形管、方管C300 定制规格
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4990.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 规格:80*50*4-8 产地:鞍山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

面对钢铁产能置换的大背景，企业除了调整产品结构，还在努力改进工艺。山东泰山钢铁集团有限公司党委书记、董事长王永胜介绍，在推进“碳达峰”“碳中和”的大背景下，钢铁行业作为传统高耗能行业也必须努力减少碳排放。王永胜说：“我们本身就有自己的焦化厂，在炼焦过程中，我们有可以提取氢气来尝试着以氢代碳。‘碳中和’大方向下，我们会不断推进技术进步，减少碳的排放。”澳标矩形管批发、零售、定制，多种材质规格齐全，欢迎新老客户来电下单。外标型材现货供应，澳标方管、美标方管、美标矩形管，欧标H型钢、槽钢、角钢等均有供应。

澳标矩形管规格 材质 执行标准 长度(米)

50*30*3-6 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

60*40*3-6 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

70*50*4-6 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

80*50*4-8 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

90*60*5-10 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

100*60*5-10 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

120*80*5-12 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

150*100*6-12 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

200*150*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

210*160*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
230*180*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
250*200*5-12 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
300*250*6-16 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
350*300*5-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
400*300*5-18 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
450*350*8-15 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米
500*400*8-16 C250/300/350 AS/NZS 6米/9米/12米

澳标方管

50 × 50 × 4 60 × 60 × 5 70 × 70 × 5-12
80 × 80 × 5 90 × 90 × 6 90 × 90 × 8 90 × 90 × 10
100 × 100 × 5 100 × 100 × 8 100 × 100 × 12
150 × 150 × 6 160 × 160 × 10 180 × 180 × 12
200 × 200 × 5-16 250 × 250 × 6-10
300 × 300 × 5/6/8/10/12/14/16
350 × 350 × 5/6/8/10/12/14/16
400 × 400 × 5/6/8/10/12/14/16

根据新实施办法，大气污染防治重点区域扩大为京津冀、长三角、珠三角、汾渭平原等地区以及其他“2+26”大气污染传输通道城市，上述地区严禁增加钢铁产能总量。重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。按照新规，江苏永钢集团有限公司工厂的另外两台炼钢转炉如果想再做置换，必须重新调整计划，置换比例需提高至1.5:1。江苏永钢集团有限公司副总裁张刘瑜说：“产能实际上是要下降更多一些，把我们现有的转炉继续置换成电炉，都是有可能的，也是倒逼企业，你怎样在这种新的政策下来提高自身的竞争能力

。”

和江苏永钢集团有限公司一样，面临置换压力的还有山东泰山钢铁集团有限公司，公司副总经理邵书东告诉记者，虽然企业产能置换投入不小，但企业对改造后的效益非常看好，“置换完通过生产高附加值的钢种，提高经济效益，每年可以多增加效益3—5个亿，大约是3—5年就能收回来。”

为避免个别项目打政策擦边球，坚决杜绝新增钢铁产能。新规要求，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等何种性质，只要建设内容涉及炼铁、炼钢冶炼设备地点、型号、规模等任一变化的，必须实施产能置换，简言之，就是“动设备、必须置换”。