## 矿用通讯电缆MHYBV2\*2\*1/0.97

产品名称	矿用通讯电缆MHYBV2*2*1/0.97
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

矿用通讯电缆MHYBV2\*2\*1/0.97

矿用通讯电缆MHYBV2\*2\*1/0.97MM批发1.为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘 性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量 。

铠装铁路信号电缆 1、产品执行标准:TB/T2476-1993。2、用途:本产品适用于传输 控制信号及音频信号传输,特别广泛应用于电路自动系统。3、产品名称型号规格及 范围:下关矿用通讯电缆MHYBV2\*2\*1/0.97MM批发

产品名称型号规格范围使用场合塑料绝缘和聚氯乙烯护套信号电缆PVV PYV PVV22 PYV220.8mm21/1.0 2-48芯适用于交流额定电压250V及以下的铁路信号联络、火警信号、电报及其他自动装置系统。综合扭绞聚乙烯绝缘及塑料护套信号电缆PTYA22 PTYVPTYY PTY22 PTY2本产物执行尺度:GB/t9330.1—2008

及GB9330.2—88 下关矿用通讯电缆MHYBV2\*2\*1/0.97MM批发

我公司主要经营七芯拉力电缆 矿用通讯拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5 MHYV MHYA32 MKVV22 MKVVR MHYVR MHYVP MKVV32 MKVVRP MHYS32 MHYSV MSYV-75-5 MHSYV-5 MGXTSV MGTS33 MGTSV MGTS