

# T8-2.4米 led灯管 Fa8灯头单针-郎特照明

产品名称	T8-2.4米 led灯管 Fa8灯头单针-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	36.00/支
规格参数	灯头:FA8 电压:85-277v 功率:36w
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

T8-2.4米 led灯管 Fa8灯头，单针灯头-郎特照明

详细说明

型号T8-2400-36W

结构规格

尺寸  $\varnothing 26\text{mm} \times 2374\text{mm}$

灯体、扩光罩材质 PC+铝基板

芯片数量 240PCS ( 2835灯珠 )

灯头规格 G13

电器规格

输入电压 AC85-277V

电源频率 50-60Hz

功率消耗 36W

平均寿命n >50000小时 ( Hours )

显色指数 Ra >80

功率因素PF >0.9

光学规格

发光颜色 正白/暖白/自然白

发光效率 >85LM/W

色温 5500-7000K/2600-3500K

适用温度 -40-85

光通量 4000LM

照度 1M 652LUX

2M 335LUX

T8-2.4米 led灯管 Fa8灯头，单针灯头-郎特照明

包装方式:套管

产品用途：超市/停车场/工厂/医院/办公大楼等照明

作为一个非专门人士怎样把日光灯灯管更换成LED灯管呢？通常大家家里常用的灯管尺寸为0.6M的T8灯管和1.2M的T8灯管，对于日光灯灯管以电路形式划分又分为2种，一种是带镇流器和启微器的老式日光灯灯管，还有一种是不带启微器只带电子镇流器的新式日光灯灯管

T8-2米4 led灯管 Fa8灯头，单针灯头，1.5米1.8米欧美fa8单针g13LED灯管

当删除或紧夹具和安全地将举行新的led 灯泡。如果你选择起动器、镇流器或减少布线的夹具,或者如果它不能轻易删除,确保所有未使用的导线线采坚果,卷起,担保方式。

LED日光灯管T10单针灯头 出口日本美国

led灯管判断

如你拿的是全塑管，用火烧，如能点燃，那不用说了，（全塑管的外壳）

1，如有点测试工具那是比较好的，用高压打到280（一般的电源是85-265V但好点的电源大直是295V左右，打280V是没问题的，开关个上百次，你看下）

2, 把灯管从1.5米高的地方平的掉到底下, 或者自己用3层力在模板上拍次数20-50次左右