

# HDPE 茂名石化 TR-168 薄膜级 挤出级 吹膜 抗拉伸高压低密度hdpe

产品名称	HDPE 茂名石化 TR-168 薄膜级 挤出级 吹膜 抗拉伸高压低密度hdpe
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茂名石化 型号:TR-168
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

### 产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	熔体流动速率 密度	HLMI

1)供应HDPE中石油大庆：5000S，0855，9455，9455F，HC 7260，L5202。HDPE中石油大庆：2200J：注塑级，抗冲击和刚性高，PE中石油大庆：5000S：挤出级，加工和机械好，耐寒性和耐磨耗性良好。HDPE中石油大庆：5200B：吹塑中空级，冲击强度和刚性高，大容器和工业容器,如煤油、化学品、汽油桶、大玩具、渔用浮子。

5300B:中空级。(2)供应HDPE中石油兰州：L5202，60550AG，DMDA-8008。(3)供应HDPE中石油独山子：DMDA-8920，HD5420GA，HD6070EA，T60-800，HD5502GA，HD5502XA，DMDA-8008，DMDN-8008。中石油独山子：5000S 拉丝级，特性：机械强度高。用途：可用于绳索和网用单丝，而且可用于中空制品、管材等。中石油独山子：60550AG，DMDA8007注塑级。(4)供应HDPE中石化福炼：BM1048，D\*\*A6097，D\*\*B2480，FTA-001，DMDA6200，F00952F。(5)供应HDPE中石化茂名：DFDA8916，HHM5202M2，HHM5502LW，HHM5502ST，HXM50100，TR-144，TR-168，TR480，TR480M，DMDB-8916，E401

2. HDPE中石化茂名：HHM5502 中空级，具有良好的耐热、耐寒性、较高的刚性和良好的抗应力开裂性能，产品符合食用包装卫生标准。HDPE中石化茂名：TR-144 薄膜级，薄膜有极好的抗冲击和抗撕裂性能,防水性能好,不粘连。HDPE中石化茂名：TR418管材级，\*\*\*的抗慢速裂纹增长能力、含有紫外稳定剂，可延长户外存放时间、具有\*\*\*的环管应力开裂。(6)供应HDPE

中海壳牌：5021D，5021Y，5621D，5121B，5421B。HDPE中海壳牌：5021DX 薄膜级，抗氧化剂，耐环境应力开裂性好，高刚性，流动性好。HDPE中海壳牌：5121B 薄膜级，抗氧化剂,高抗冲性,高刚性,拉伸性能好。。HDPE中海壳牌：5421B 中空级，分子量分布广,抗氧化剂,耐环境应力开裂性好,高刚性(7)供应HDPE台湾台塑：7200，8003，8010，8050，9001，9003，9007，LH606，8001。HDPE台湾台塑：8001押出级，可用于PE自来水管，PE瓦斯管，PE污排水管，PE化学用管，PE电视套管。特性：耐环境断裂性佳，抗蠕变性佳，机械强度佳，耐压强度佳。HDPE台湾台塑：8010 挤出级，特性：延伸性佳，节点强度佳、加工安定性好、着色性佳。HDPE台湾台塑：9001 薄膜级，薄膜强韧性佳、加工膜管稳定佳、膜厚分布均匀、成型膜配向性佳。用途概述：购物袋、市场袋、贴断袋、垃圾袋、排水管。(8)供应HDPE沙特SABIC：F00952，HTA-001，M80064，B5429，8060，M200056。HDPE沙特SABIC：B5429挤出级特性：坚韧、ESCR、顶部负荷强度及加工性的\*\*\*组合。HDPE沙特SABIC：F00952

薄膜级，特性：垂伸性好和挤出性好、高强度、高劲度。HDPE沙特SABIC：F01552 薄膜级，特征:垂伸性\*\*\*,高劲度。HDPE沙特SABIC：M200056注塑级，特性：坚韧、性能均衡\*\*\*。HDPE沙特SABIC：M300054注塑级，流动性出色、高光泽、模塑性优异。HDPE沙特SABIC：M80064S注塑级，硬度出色、不易变形、紫外线稳定。(9)供应HDPE沙特埃克森：00952，FTA-001，HSGC7260，HTA-001，HTA-016，HYA-600，HMA-016，HMA-025，HMA-016，F0554T。(10)供应HDPE伊朗国家石化：60507，HD-EX5，HD 7000 F，HD52518，88627，HD6070UA。(11)供应HDPE韩国LG：ME5500，ME8000，ME9180，BE0400，HDPE韩国LG：BE0400吹塑级，特性：高刚性和流动性，抗环境应力开裂性良好。HDPE韩国LG：ME2500S注塑级，用途概述：饮料瓶盖。有很好的气体渗透性和高韧性。HDPE韩国LG：ME5000 各种容器与垃圾桶、矿泉水瓶盖。HDPE韩国LG：ME9180注塑级，用途概述：一般家用产品，大型成型品，工业用零件，一次性产品，搬运箱等。特性：高刚度、抗环境应力下脆裂能力、加工性能及冲击强度良好。(11)供应HDPE美国陶氏：20453N，2344E，3364，3485(2)，53050E，5440，D\*\*A3485，D\*\*A6944，D\*\*B-3485，D\*

\*K-3364。日本陶氏：3364，D\*\*J-3485。HDPE美国陶氏DMDA-6200：中空级，具有\*\*的抗环境应力开裂性、高熔点、高抗冲等。HDPE美国陶氏DMDA-8007：注塑级，性能:刚性好,抗应力性好,成型零件光泽性好。。HDPE美国陶氏DMDA-8920：注塑级，用途:广泛用于注塑成型的零部件,如家用器皿、玩具、食品容器等。性能:具有良好的韧性,抗应力性及加工性HDPE美国陶氏DMDH-6400：中空级，用于：

1、日常包装、食品和水果饮料包装；2、薄壁零部件和家用器皿的应用。特点：

1、具有强亮泽度；2、高抗冲性能；

3、拉伸强度性能优越。(12)供应HDPE韩国油化：F600，8380，870F，OGB 02004，OGB 92016HD。(13)供应HDPE日本三井化学：HJ560W，7000F，6900，6200BX，5305E，1300J。

(14)供应HDPE泰国石化：GA3750，HD 7000 F。泰国BPE：HD 7000 F。(15)供应HDPE日本出光：430B，G-185，J-3056HP。(16)供应HDPE日本三井化学：1300J，5305E，6200BX

，6900，7000F，HJ560W。(17)供应HDPE 扬子石油化5000S：挤出级，用于制造日用品和各类工、农业用品，如薄膜、中空容器、管道、单丝、延伸带、电绝缘制品等。特性：

具有分子量高分布较窄、可纺性、牵伸性能好、直线强度、结节强度均衡好、制品打结强度高及良好的加工性能和机械性能等。供应HDPE扬子石油化5306J：注塑级，用途概述：

用于生产摩托车防护板及挡泥板,各种瓶盖,周转箱及塑料托盘等。备注说明：良好的机械强度和加工性能。供应HDPE扬子石油化5310M：电缆绝缘料，用途概述：用于低、中、

高速绝缘生产线。备注说明：性能:由乙烯、丁烯集合而成的双峰高密度聚乙烯，并含有适量助剂的本色粒料。因为其分子量呈双峰分布，所以它具有优异的加工性能、很好的力学性能及良好的电性能。供应HDPE扬子石油化YEM4803T：管材\*\*\*料，用途概述：用于

各类管道的生产，如给排水管、燃气管、工业用管、钢塑复合管等，亦可用于防渗片材等挤出生产。供应HDPE扬子石油化YEM-4902T管材级，用途概述：用于各类管道的生产,如

给排水管、燃气管、工业用管、钢塑复合管等,亦可用于防渗片材等挤出生产。