

## 推荐CH.GREAT格瑞特蓄电池6-GFM-40 绿色环保免维护型 电动卷闸门电力医疗银行UPS不间断后备应急电源

产品名称	推荐CH.GREAT格瑞特蓄电池6-GFM-40 绿色环保免维护型 电动卷闸门电力医疗银行UPS不间断后备应急电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	348.00/节
规格参数	格瑞特蓄电池:格瑞特蓄电池 6-GFM-:6-GFM-40
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

### 产品详情

CH.GREAT格瑞特蓄电池特性：

#### 1.维护简单

本系列电池采用耐腐蚀性能好的特种铅钙合金作板栅，采用超细玻璃纤维作隔板，利用阴极吸收技术，实现内部氧的循环复合，因此电池实现了密封，在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。

2.全阀开闭性能，寿命长久，既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体，保证了安全，又可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。

#### 3.自放电小

因电池采用特种合金作板栅，并对隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制，所以自放电极低。电池室温下静置28天自放电小于3%。

#### 4.密封可靠

采用进口树脂胶，与ABS形成腐蚀性密封，且胶固化后韧性极好，因此确保不漏酸。

#### 5.内阻小

极板、汇流排、极柱等采用优化设计，隔板电阻也极低，因此电池内阻小，大电流放电性能好。

## 6.恢复性能好

优良的板栅合金，优良稳定的工艺，独有配方的电解液添加剂，使得电池深放电后只要充分充电，电池容量基本不降低。

CH.GREAT格瑞特蓄电池型号尺寸参数：

CHGREAT电池型号	电压V	容量Ah	格瑞特蓄电池尺寸 (mm)			
			长L	宽W	高H	总高TH
6-FM-7	12V	7Ah	151	66	95	100
6-FM-17	17Ah	181	76	167	167	
6-FM-24	24Ah	165	125	175	175	
6-FM-33	33Ah	195	130	155	180	
6-G-FM-38	38Ah	197	165			
6-FM-40	40Ah					
6-FM-55	55Ah	229	139	208	228	
6-GFM-65	65Ah	350	166			
6-GFM-75	75Ah	304	171	200	236	
6-GFM-100	100Ah	331	173	217	224	
6-GFM-120	120Ah	407	210			

CH.GREAT格瑞特蓄电池应用范围和领域：

- 1、 UPS不间断电源
- 2、 通信基站电源
- 3、 变电站、发电厂等电力系统
- 4、 医疗、科研等仪器设备
- 5、 应急照明系统
- 6、 电动车、铁路机车
- 7、 航空、船舶备用电源
- 8、 太阳能、风能发电储能系统

