

牛舍风机牛风扇牛栏扇牛扇子型号定做

产品名称	牛舍风机牛风扇牛栏扇牛扇子型号定做
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

- 1、调整好皮带的松紧度,用手旋动风轮,观察转动是否平稳。
- 2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。牛舍风机牛风扇牛栏扇牛扇子型号定做
- 3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。
- 4、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位添加润滑油。

1、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。

2、指示灯及电压表、电流表是否都正常。风机各部件运转有无异声,三相电流值是否平衡。

畜牧风机安装方便，为您节约一大笔的人工费和材料费，免维修免维护。畜牧风机采用全密封轴承，无须润滑，坚固耐用。畜牧风机不耗电、无噪音、体积小、重量

轻、排风效率高，安装方便。畜牧风机是利用自然界空气对流原理，结合自身独特的结构设计，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。

畜牧风机可长期运转，排出室内的热气、烟气、异味、水蒸气等。牛舍风机牛风扇牛栏扇牛扇子型号定做

百叶：采用高强度热镀锌板,独特的百叶自动打开装置，（推拉开闭机构）；{负压风机}{畜牧风机}{通风降温风机}{通风降温设备}{温室风机}{养殖风机}{湿帘风机}{降温风机}{推拉风机}{重锤风机}{排风扇}{

通风机}重锤式负压风机降温原理负压风机只有风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。保证百叶完全打开和关闭，任何情况下保持90°打开，达到不阻风、防风、防雨、防尘。

推拉开闭机构：采用韧性的工业尼龙注塑加工而成，强度高，寿命长；导向杆内

镶嵌金属片，增加了导向杆的强度，增强了开闭机构的可靠性和使用寿命。

风扇皮带轮是由高强度铝镁合金的压铸，降低重量，叶轮叶片完整，高耐蚀性。加强筋带轮设计。消除内部压力，提高自身的刚度和稳定性，不会破碎。市面上所有的镀锌板方形负压风机结构和技术参数基本牛舍风机牛风扇牛栏扇牛扇子型号定做

畜牧风机在通风的原理上与负压风机存在相似性，其降温原理也与负压风机存在很多相同点。畜牧风机在运行时可以在室内形成一个负压的环境，这可以使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度。换句---，它可以实现冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12，这在降温---中发挥的作用非常明显。风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率；在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:轴流式排烟通风机在规定的流量下在防水基板和屋脊盖板的结合处贴上防水胶泥带。在两边完整的波峰顶部，贴上防水胶泥带，并在堵头和彩钢板之间打上防水硅胶，撕去上层纸皮。畜牧风机的优势: 1.设备使用---，至少能运转十年，一次付出十年受益; 2.安装方便，为您节约一大笔的人工费和材料费：免维修免维护。 3.免电力，利用温度差和自然风使设备进行自转，节约一大笔的运行成本费用，---不亚于其他同类排风产品。畜牧行业对负压风机的基本需求是通风换气、---室内空气有的更新速度，以满足养殖的动物对新鲜空气的需求，从而健康较快地生长。基本功能的需求是设备设计的基本要求，是下游客户考虑购买的基本要素。牛舍风机牛风扇牛栏扇牛扇子型号定做

