

半开放式直连牛舍风机悬挂牛棚风机牛栏风机质量

产品名称	半开放式直连牛舍风机悬挂牛棚风机牛栏风机质量
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

半开放式直连牛舍风机悬挂牛棚风机牛栏风机质量传统的方法只起到让空气内循环的效果，室内外空气交换达不到1小时10次。3.倍利负压风扇采用CAD/CAM优化设计制造是意大利技术专家40余年研发的结晶。其中百叶窗自动启闭系统获得欧洲专利，并且在风扇上使用免润滑轴承、全封闭电机极大提高风扇工作效率、保证了风扇运行的安全性、稳定性。

风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长百叶窗自动启闭达到防尘、防水、美观大方外框使用特厚镀锌钢板，扇叶采用航天用铝镁合金，采用的自动加工工艺，精度极高、抗腐蚀性极强.半开放式直连牛舍风机悬挂牛棚风机牛栏风机质量

简介

本实用新型公开了一种牛舍风机用电机,涉及电机领域,其包括机壳,转轴以及后端盖,机壳的前端一体成型设置有前端盖,前端盖的中部贯穿有供转轴穿设的通孔;转轴位于前端盖外部的一端设置有一圈卡槽,卡槽内嵌设有密封环,密封环的外壁设置有一圈防护板,防护板的外边缘位置朝向前端盖方向弯折并形成折边;折边抵紧并固定于前端盖的外侧壁.本实用新型具有以下优点和效果:通过设置密封环以及防护板的配合,将转轴与前端盖之间的缝隙进行

覆盖密封,提高转轴与前端盖位置间的密封性,避免牛舍内的灰尘或杂质沿着转轴与前端盖之间的缝隙进入机壳内部,从而保证电机的正常运转半开放式直连牛舍风机牛棚风机牛栏风机质量

奶牛热应激的出现有两个主要因素：空气温度和湿度。

据此，可以将热应激分为四个不同等级：半开放式直连牛舍风机悬挂牛棚风机牛栏风机质量

中度热应激 主要表现为牛的采食量和产奶量减少，呼吸、心跳加速。

严重热应激 此时，除了采食量和产奶量明显减少（约为20~40%），呼吸、心跳加速以外，牛有出现口流粘液和舌头外伸等反应症状。

危险应激牛除了有更为加剧的严重表现外，还可能出现繁殖机能紊乱，乳房炎发病率增加，内分泌腺体功能降低以及电解质平衡失调等现象。

致命应激 可使牛出现的上述应激反应更加严重，以至死亡。

给牛棚降温，改善牛舍环境是减少奶牛热应激反应的主要措施。目前国内降温的主动措施有：使用牛舍风机+牛舍喷淋系统。

牛舍风机常用的型号

牛舍风机在工作的过程中，是如何制冷的呢？设备的工作原理是怎么样的呢？这就是我们要来为大家介绍的一个问题，下面我们就来了解一下这个问题吧。

牛舍风机是引进欧美国家的高科技产品，其降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低，其工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过湿帘，同时水泵把水输送到湿帘上的布管，水均匀地湿润整个湿帘接触面，而且湿帘的特殊角度使水流直接流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新，而未蒸发的水落回底盘，形成水路循环。当水位降落到设定的水位时，自动打开浮球进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭浮球进水阀。通过排气扇排风，使室内与室外空气交换，将厂内热气、异味、完全排出厂外，原厂内空气排出后，由于负压作用，自然流入新鲜空气，有效解决高温闷热，空气混浊等实际问题。更多案例

