

开放式养殖牛场用散热降温风机牛风机牛风扇质量

产品名称	开放式养殖牛场用散热降温风机牛风机牛风扇质量
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

开放式养殖牛场用散热降温风机牛风机牛风扇质量在恒温牛舍的一侧，装有湿帘，夏季高温时节，舍外热空气通过湿帘进入牛舍，温度降低，降温后的凉爽空气携带舍内热量和污浊气体从另一侧流出，达到夏季降温的目的。

风机，带来空气流动动力在恒温牛舍的另一侧，装有负压风机，以它为动力，将舍内污浊热空气抽出牛舍，让另一端空气通过湿帘源源不断进入牛舍。

牛舍遮荫棚通过在牛舍运动场建造遮荫棚，为玩耍、运动、休闲的牛群提供遮阳、遮雨的场所。

直连式牛舍风机/牛舍风扇构造上的特点：

1.直连式牛舍风机/牛舍风扇顾名思义就是电机和扇头直接连在一起的，这样，电机在转动时就会直接带动扇叶转动，转动效率高，不会存在皮带打滑的现象，也不需要更换皮带。节省后期维护费用。开放式

养殖牛场用散热降温风机牛风机牛风扇质量

2.直连式牛舍风机/牛舍风扇电机一般采用10G、8G等特异电机，这些电机比4G电机价格高很多，需要的电机生产厂家生产，所以牛舍风机的总体造价较高。但这样的电机一般不容易坏。曾经，我们的一个工人误操作

牛舍，将一台牛舍风机的扇叶磕坏变形，导致风机无法转动，但电机仍然通电空转了一个多小时牛舍通风设备，等工人发现，电机烫手的不能碰，以为电机已经烧坏了，结果、落凉了检查电机仍然完好。

3.直连式牛舍风机/牛舍风扇往往越来越采用模具设计订做，重量更轻，结构更加牢固，外形美观牛棚风机，易于安装，可吊可焊，适用范围很广。目前国内大多数大型乳业企业均采用直连型牛舍风扇。如果在费用可接受情况下，建议采用直连型牛舍风扇，一朝采购，终生无忧！

4.直连式牛舍风机/牛舍风扇是好的，由于采用的电机多了磁极对数，电机耗电相对较大。

牛舍负压风机的工作原理：

牛舍负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进出口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间，空气排着队，有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效、换气率可高达99%。

重锤式负压风机的主要用途：开放式养殖牛场用散热降温风机牛风机牛风扇质量

一是工业风机作为车间抽风换气的设备来使用

二是配合湿帘使用；

三是作排风扇

牛舍负压风机是一些大型场所，例如工厂车间厂房、各种大棚、养殖场、鸡舍、猪舍以及其他大型场所理想的通风换气设备。

本公司所生产的加厚款负压风机，板材加厚，全新升级，电机为纯铜芯电机，质保两年，采用先进工艺，负压风机使用优质不锈钢板或镀锌板材制造而成，产品安装方便、通风量大，通风降温效果好，是理想的通风降温设备。选“负压风机_湿帘_水帘_湿帘风机_工业风机_牛舍风机_畜牧风机_燃油热风炉_冷风机”，选铭朗，铭朗温控竭诚为新老客户服务。

通过牛舍风机强制负压拉风，快速将厂房内高温、闷热、异味气体完全排出室外，室外新鲜空气快速注入厂房内，大大改善了厂房内的空气质量、工作环境。一台风机1小时可将700m³(约100m²厂房)室内与室外空气交换 $44500\text{m}^3/700\text{m}^3=63.5$ 次，使室内的每个位置都达到有一台风扇直吹的效果。