

# 现货供应 PA6 德国巴斯夫8267GHS

产品名称	现货供应 PA6 德国巴斯夫8267GHS
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:8267GHS
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

产品详细介绍

厂家(产地): 德国巴斯夫 牌号: 8267GHS

[查看全部参数>](#)

1.供应PA6 1010C2日本三菱 低粘度, 成形周期快

2.供应PA6 1030日本三菱 挤吹级

3.供应PA6 1010N2日本三菱 注塑级 阻燃V-O

供应PA6日本三菱1015G15, 1015G30, 1015G33, 1015G35, 1015G43

4.供应PA6 F223D 荷兰DSM 快速成形, 耐冲, 抗疲劳

5.供应PA6 K224-HG6 荷兰DSM 玻纤30% 热稳定

供应PA6 K224-HG7 荷兰DSM 玻纤35% 热稳定

6.供应PA6 K224-PG6 荷兰DSM 玻纤30% 增韧, 耐寒

7.供应PA6 K224-G6 荷兰DSM

9,K222D

9.供应PA6 K225K 美国杜邦 玻纤增强无卤阻燃K220-HM644,K222-KGV4/A ,K222-KM

10.供应PA6 K226F 美国杜邦 玻纤增强无卤阻燃K220-HM644,K222-KGV4/A ,K222-KM

11.供应PA6 美国杜邦 FR10,3508食品级,7300W,

7335F,73G15L,73M40,73G20L,73G45HSL,73M30

12.供应PA6 B3EG10 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

13.供应PA6 B3EG7 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤35% 绝缘性好

14.供应PA6 B3EG6 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

15.供应PA6 B3EG3 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

16.供应PA6 B3WG3 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤15%

17.供应PA6 B3WG6 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

18.供应PA6 B3WG7 德国巴斯夫 阻燃HB 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

19.供应PA6 B36FN 德国巴斯夫 高速透明的流延薄膜、吹膜

20.供应PA6 B3S 德国巴斯夫标准级，高流动

21.供应PA6 德国巴斯夫 B3K,B3S,B3UG4,B3UGM210,B3WG6,B3ZG6,B3WM602,

22.供应PA6 CM1014 日本东丽 尼龙-6未强化阻燃V-O不含卤

23.供应PA6 CM1017 日本东丽 尼龙-6未强化，标准等级 阻燃V2

24.供应PA6 CM1011G-30 日本东丽 玻纤增强30%强化，高流动

25.供应PA6 CM1011G-15 日本东丽 玻纤增强15%强化，一般用途

26.供应PA61013NW8日本宇部标准粘度高速结晶

27.供应PA61013B日本宇部标准粘度纯透明高

28.供应PA61030B日本宇部高粘度

29.供应PA61015GC6日本宇部特性：玻纤增强30%

粒变色。

性质：结晶性热塑性塑料，有明确熔点，特性：①自润滑性②耐磨性③耐药品性④270℃，低温韧性佳，吸水率低，稳定性好，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。