

养殖牛舍风机安装使用步骤 欧航农牧 山东

产品名称	养殖牛舍风机安装使用步骤 欧航农牧 山东
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

养殖牛舍风机安装使用步骤 欧航农牧 山东DF系列牛舍风机 产品特点：

1、叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰、美观耐用；2、风机导流罩采用镀锌层或不锈钢280克/平方，增加了其厚度，保证今后使用不锈钢；采用外翻沿倒流设计，提高通风量，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性。3、扇叶均经过先进的电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。

4、电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。

悬挂牛舍风机 产品特点：1、扇叶采用不锈钢扭曲冲压成形，风量大、不变形、不断裂；

2、外壳设计轻盈，重量轻、美观大方、易于安装；

3、加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固；4、采用益和特有的凹进式风机搬运提手设计，

不但有效避免装卸、搬运过程中的不便，还不会影响风机安装和外观效果。

养殖牛舍风机安装使用步骤 欧航农牧 山东牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，以提高室内通风换气效果的装置。在使用之前需要了解牛舍

风机的结构组成：大型养牛场用牛栏扇牛栏风机牛栏风扇降温效果怎么样 1、外框：外框采用数控自动加工技术制造。牛舍风机采用CAD设计，镀锌层较厚。具有较强的耐腐蚀性和耐久性，外形美观，重量轻，安装方便；大型养牛场用牛栏扇牛栏风机牛栏风扇降温效果怎么样 2、轴承：牛舍风机采用质量比较好的轴承，不锈钢风叶，高强度航空铝镁金属轮毂，节能电机；。3、保护网：强化前送风保护网，有效保护风机叶片，安全牢固；4、手柄：手持设计，携带方便；5、皮带：不变形，使用期限长，整个牛舍风机使用期间无需维护；6、电机：V带传动，配节能电机，国标，通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F；7、检验：严格质量检验六道工序：噪声检测、振动检测、旋转同心性能检测、叶片转速检测、风量检测、整机效率检测。

牛舍降温方法选择：养殖牛舍风机安装使用步骤 欧航农牧 山东

1、采用顶棚喷雾法，即用高压喷嘴将低温的水呈雾状喷出，以达到降低空气温度。在湿热天气不宜使用。

2、往地面与屋顶洒水，以及让冷水缓缓流经放在牛舍内的某种物体(如麻袋)等，均可达到降温。

奶牛场所可以选择的通风降温设备有下列几类：

1、牛栏扇，牛舍专用风机。

2、牛舍用无动力风机。

3、密封牛舍，选用牛栏扇配合水帘湿帘使用，降温效果更明显。