POE 韩国SK 871L 透明增韧POE家用部件POE 汽车部件POE塑胶原料

产品名称	POE 韩国SK 871L 透明增韧POE家用部件POE 汽车部件POE塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.90/KG
规格参数	POE:增韧级 871L:注塑级 韩国SK:韩国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

聚烯烃热塑性弹性体是一种聚烯烃产品,在常温下成橡胶弹性,具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点。

POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化、耐臭氧、耐化学介质等优异性能,通过对POE 进行交联,材料的耐热温度被提高,永/久变形减小,拉伸强度、撕裂强度等主要力学性能都有很大程度的提高。多用途的POE弹性体能够超过PVC、EVA、 SBR、EMA和EPDM,今后POE可能取代传统的EPDM。由于POE的优异性能使其在汽车行业、电线电缆护套、塑料增韧剂等方面里都获得了广泛应用

应用领域

主要用于改性增韧PP、PE和PA

汽车应用:保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。

电线电缆:耐热和耐环境要求高的绝缘层和护套。

工业制品:胶管、输送带、胶布和模压制品。

包装薄膜:拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜等等。

还可应用于鞋材发泡、化妆品、软管、玩具、医疗器械、家用电器、文体用品