高低压配电柜价格 忻州高低压配电柜 太原泰森电气

产品名称	高低压配电柜价格 忻州高低压配电柜 太原泰森电气	
公司名称	泰森电气有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号	
联系电话	18103423510 18103423510	

产品详情

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为-体的现代化制造企业,总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28,高低压配电柜定制,XGN12,GG-1AF;10KV环网柜:HXGN,高低压配电柜安装,XGW,GTXGN,GTXGW;箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱;低压开关柜:GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21;35KV高压开关柜:KYN6I、XGNI7;10KV户外真空断路器、10KV负荷开关;10KV户内真空断路器;变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高低压配电柜

- 1.配电箱的外壳应采用1.5mm~2.0mm厚钢板配置并停止防腐处置。
- 2.配电箱外壳的防护等级,应依据装置场所的环境肯定。
- 3.箱内装置的电器,均应契合规则的定型产品。
- 4.箱内各电器件之间以及它们对外壳的间隔,应能满足电气间隙、爬电间隔以及操作所需的距离。
- 5.配电箱的进出引线,高低压配电柜价格,应采用具有绝缘护套的电线,穿越箱壳时加套管维护。
- 6.室外配电箱应结实的装置在支架或根底上,箱底距空中高度为1.0m~2.0m。
- 7.室内配电箱可落地装置,也可暗装或明装于墙壁上,忻州高低压配电柜,落地装置的根底应高于空中5 0mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距空中1.4m。明装于墙壁时,底部距空中1.2m;引入、引出线的电线截面应按允许载流量选择。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜:HXGN, XGW, GT XGN, GTXGW;箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱;低压开关柜:GGD、GCK、GCS、MNS、GG J、XL-21;35KV高压开关柜:KYN6I、XGNI7;10KV户外真空断路器、10KV负荷开关;10KV户内真空断路器;变压器、分断器、隔离开关、互感器等。高低压配电柜

配电柜在我们的生活和工作中很常见。国内配电系统中的配电柜种类繁多,配电柜的柜体结构和技术参数各不相同。今天我们来看看那些关于配电柜的东西。

开关盒影响设计图纸变更的因素有:(1)配电柜厂家推荐自己的产品,可能不适合用户;设计院不太了解新推出的配电柜柜类型,只根据用户要求设计;用户对自己的配电柜需求不太了解,无法根据自己的需求选择机柜类型。

为了满足用户需求,准确选择配电柜的具体型号,网络小编总结分析了国内常用低压配电柜的特点。

国内配电柜的主要特点是同类型配电柜的具体型号不同,配电柜的具体结构也不同。配电柜内安装的主要电气元件可以是进口品牌,也可以是国产品牌。

泰森电气是一家集电力产品研发、生产、销售、服务为-体的现代化制造企业,总部位于太原市。公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28,XGN12,GG-1AF;10KV环网柜:HXGN,XGW,GTXGN,GTXGW;箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱;低压开关柜:GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21;35 KV高压开关柜:KYN6I、XGNI7;10KV户外真空断路器、10KV负荷开关;10KV户内真空断路器;变压器、分断器、隔离开关、互感器等。

为迷宫式防水结构,具有杰出的防水、防尘性能,防护等级为IP65。一切外露紧固件均选用不锈钢,密封件选用硅橡胶,耐油、耐酸、耐碱、耐高温。适用于沟通50Hz,电压至380V及以下,直流至440及以下,电流100A以内的电路中,作为工作现场中照明操控,电能传送、动力操控等效果。内装C65高分断小型断路器。可带漏电维护,光电操控等功能。

高低压配电柜价格-忻州高低压配电柜-太原泰森电气(查看)由泰森电气有限公司提供。高低压配电柜价格-忻州高低压配电柜-太原泰森电气(查看)是泰森电气有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:庞经理。