顺德混凝土后锚固定抗拉测试 拉拔测试

产品名称	顺德混凝土后锚固定抗拉测试 拉拔测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

1、相关规范:《玻璃幕墙下程技术规范》JGJ102—96

《建筑装饰装修丁程质量验收规范》GB50210—2001

2、幕墙工程应尽量避免使用膨胀螺栓,如不得已使用膨胀螺栓,设计单位必须按照国家规范要求,严格验算膨胀螺栓的抗拔力;由检测单位严格进行膨胀螺栓抗拔力试验。

扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验

1、相关规范:《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》J GJ82—91

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB3633

- 2、取样方法与数量:
 - (1)扭剪型高强度螺栓连接副应按批进行检验。同批由同一性能等

- 级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓组成。
- (2)试验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行试验。
- 3、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应随箱带有紧固轴力(预拉力)的检验报告。
- 4、每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。
- 5、试验螺栓连接副的预拉力平均值应符合规范规定。