

# 湖北护坡雷诺护垫恩施双隔板雷诺护垫厂家

产品名称	湖北护坡雷诺护垫恩施双隔板雷诺护垫厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 产地:河北省饶阳县西城工业区
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

## 产品详情

雷诺护垫 雷诺护垫厂家 大型雷诺护垫厂家 雷诺护垫厂家质量、价格合理、发货及时，雷诺护垫厂家销售的产品遍布：新疆、辽宁、山东、河北、山西、四川、吉林、河南、黑龙江、辽宁、贵州、重庆、安徽、内蒙古、福建、海南、浙江、广东、云南、湖北、浙江、唐山、江苏、武汉、青海、宁夏、陕西等全国各个地区，真心期待与您的合作。

当初河道的作用是航运、泄洪，所以对河岸护坡的要求就是防撞击、防洪。而随着防洪要求增加的情况下，原始的土坡逐渐被淘汰，换成了现在的雷诺护垫。现在，不少河道的航道功能在弱化，主要的一个功能就是防洪。近年来水生态文明建设加快，人们对河道又有了景观方面的要求，既需防洪，又要美观，所以人们逐渐利用雷诺护垫建起了河道生态护岸。河道护岸主要针对左右岸的河道雷诺护垫护坡护岸及雷诺护垫固土。雷诺护垫在河道护岸、防洪护坡工程中发挥着重要的作用。雷诺护垫为柔性材料，具有很好的抗变形性能，雷诺护垫长处在于预期产生沉陷或腐蚀及冲刷的区域具弹性，能够有效地防治洪水冲刷，由一层层的雷诺护垫叠加组成了“会呼吸”的生态护坡护岸。

雷诺护垫又名石笼护垫 格宾护垫 格宾网垫。

雷诺护垫护坡与浆砌石护坡、土护坡形成鲜明对比：

土护坡：

土护坡结构容易造成雨水冲刷,土护坡的护坡防护性能差

浆砌石护坡：

浆砌石护坡或者是纯混凝土护坡的话，属于一个硬性结构,达不到一个绿化美观的效果

雷诺护垫护坡：

雷诺护垫护坡是结合了两者的功效,既能起到防护作用又能起到美观绿化的效果,是近两年来水利界的材料

雷诺护垫的必知知识：

(1) 孔径：60\*80mm、80\*100mm、80\*120mmmmmm、90\*110mm其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

(2) 丝径：雷诺护垫分三种丝径-网丝、边丝、绑丝1.网丝的范围在2mm-4mm2.边丝一般大于网丝，比网丝粗0.5-1.0mm3.绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

雷诺护垫常用尺寸：

3m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

4m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

5m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

6m X 2m X 0.17m/0.23m/0.3m

(3) 钢丝拉力：不小于38kg/m<sup>2</sup> 380N/mm

(4) 表面处理

1.电镀锌。上锌量为10g/m<sup>2</sup>。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g/m<sup>2</sup>。防腐性强

3.高尔凡（锌铝合金）。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

雷诺护垫的价格要根据雷诺护垫的网孔、丝径、材质来计算。一般一平米价格在5元到10元之间，由于原材料价格不稳定，因此具体的价格还要联系雷诺护垫厂家，经理为您提供报价。

雷诺护垫填石：雷诺护垫采用卵石、片石或块石，雷诺护垫要求石料粒径D70~150mm为宜，空隙率不超过30%，要求石料质地坚硬，强度等级MU30，比重不小于2.5t/m<sup>3</sup>，遇水不易崩解和水解，抗风化。薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。

雷诺护垫可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生绿化、铁路高速公路隔离护拦网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。河流严重的灾害是水流冲刷河岸使其破坏，引发的洪水泛滥，导致生命财产遭受大量损失和大量水土流失。因此在处理上述问题时候，格该生态格网结构的应用成为更好的解决方案之一，它能使河床河岸得到性保护。

1.柔性的结构能适应边坡的变动而不被破坏，比刚性结构具备更好地安全稳定性；

2.抗冲刷能力强，能承受之大的水流速度可达6m/s；

3.该结构本质上都具有透水性，对地下水自然作用及过滤作用具有强的包容性，水中的悬移物和淤泥得以沉淀于填石缝中，从而有利于自然植物的生长，逐步恢复原有的生态环境。