

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机

产品名称	全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	29999.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 型号:全自动双过滤施肥机 产地:山东寿光
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

产品详情

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机

山东厂家圣大节水这款全自动双过滤施肥机，可自定义设置自动反冲先过滤和手动反冲洗过滤两种功能,具有一键自动排污功能,可适用液体肥,颗粒型水溶性肥料,适合大田、高标准农田改造等项目，简单、实用。

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机介绍

圣大节水全自动双过滤施肥机，是针对内蒙大田及地形灌溉情况，特意定制的一种水肥一体机，从2020年的手动反冲洗双过滤施肥机，演变为2021年的自动反清洗双过滤施肥机；施肥机结合离心过滤器和网式过滤器、施肥器的水肥一体化设备，适合老百姓、个人温室及大田使用，过滤施肥机安装简便，使用者方便操作、简单易学。我们选用机械手焊接技术和抛丸除锈技术，选用优良的喷塑技术保证罐体使用寿命。

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机功能介绍

- 1、自动反冲洗双过滤施肥机，工作压力0.6Mpa;
- 2、双过滤施肥机吸肥方式可设置自动吸肥、手动吸肥两种模式；
- 3、可手动、自动控制替水泵,吸肥泵,搅拌泵、电磁阀;

- 4、单通道吸肥流量1m/h,吸肥流量可通过手动阀门调节流量大小；
- 5、施肥机支持脉冲流量计信号接入，可接入水价计量改革系统；
- 6、可实现设备同步云报警，可实现水肥一体机设备端、APP端、PC端三者操作画面同步一体显示，显示报警信息，系统出现故障时可弹出报警界面，同时向设备端、手机APP端、PC端发送报警信息或通过短信形式发送至用户手机；
- 7、可以远程启停水泵。 全自动双过滤施肥机厂家
山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机优势特点：

- 1、自动双过滤施肥机为主路式连接，水损小；
- 2、自带离心过滤与双网式过滤器，不用外加过滤设备就能够把水和肥料中的杂质处理干净，有效防止滴管管道堵塞；
- 3、双吸肥通道，每路吸肥通道吸肥量手动可调整；
- 4、可计量单路施肥量和总体施肥量；
- 5、大容量混肥腔，保证肥料充分混合；
- 6、免拆卸清洗，通过蝶阀控制，排污方便；
- 7、有机玻璃观察口，随时查看沉沙罐中的情况。 全自动双过滤施肥机厂家
山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机操作说明

山东圣大节水全自动双过滤施肥机由离心过滤器、电器控制系统、吸肥动力系统、网式过滤器系统、混肥腔、肥料原液罐、压力检测系统组成。

离心过滤系统：通过离心原理过滤沉淀水里的细沙；

向左旋转按钮：为手动打开施肥泵/水泵，向右旋转为设置自动模式后受时间控制器控制；

电器控制系统：可以实现肥泵的手动开启和关闭；

吸肥泵动力系统：吸肥泵抽取原液桶里的肥料注入混肥腔。

混肥腔：圣大节水生产的双过滤施肥机自带混肥腔，混肥效果好，水肥可充分进行混合。

网式过滤器：也成二级过滤器，充分过滤漂浮杂质及不溶于水的肥料结晶。过滤施肥机设计时充分考虑水力学原

理由两组网式过滤器组成；手动冲洗时，适当关闭一侧蝶阀，让一侧压力适当变大，冲刷网体，时间不宜过长，然后清洗另一侧

双过滤施肥机生产厂家山东圣大节水科技有限公司，我们可以给您带来什么价值？

施肥机生产厂家圣大节水技术力量雄厚、并配有完善的服务体系和物流体系，所有款式施肥机均为厂家生产、实物生产，施肥机从组装、产品成型到发货，质量严格把关，并且施肥机支持贴牌定制，更多请具体咨询客服。

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机参数指标

山东圣大节水，自动双过滤施肥机吸肥功率1.5KW,额定工作压力0.6-1.0Mpa,进肥口32,吸肥通道3路,原产地：中国.山东（寿光），尺寸：1200*850*1600，进出水口：90法兰连接重量:165KG，工作压力：0.6Mpa，产品优势：设备自带离心过滤和双网式过滤器,过滤、施肥于一体，节约成本；该款施肥机由离心过滤器、电气控制系统、吸肥泵动力系统、混肥腔、网式过滤器沉沙罐、压力表等构成。

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机检测报告

圣大节水SGL-A双过滤施肥机，经过山东省农业机械科学研究院产品质量检测报告的认证，质量好，请客户放心购买。

全自动双过滤施肥机厂家 山东圣大节水生产反清洗排污水肥一体机安装图片