

格宾石笼厂 格宾石笼厂家 格宾石笼生产厂家

产品名称	格宾石笼厂 格宾石笼厂家 格宾石笼生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:佳航 材质:优质低碳钢丝 网孔:6*88*1010*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

产品详情

水是人类生产和生活的宝贵资源，但其自然存在的状态并不完全符合人类的需要。只有修建水利工程，才能控制水流，防止洪涝灾害，并进行水量的调节和分配，以满足人民生活和生产对水资源的需要。

随着国家的发展，人民越来越富裕，追求生活的质量要求越来越高，国家这几年对环境治理、生态环保的投入逐年增加。水利建设工程也进入的发展时期，在水利工程、生态工程、堤岸修复加固等工程中，格宾石笼网被大量采用，即美化了环境，又起到了防洪的作用。格宾石笼的优点在于：生态，格宾石笼的缝隙泥土当中会生长与周围环境一致的草类植物，格宾石笼的石块缝隙又能起到对水流的净化作用，时间一长，草类植物把石笼网完全覆盖，俨然变成一道美丽的风景画，让人如痴如醉、心旷神怡格宾石笼网是近年来随着工艺发展新兴的一款产品，由双绞六边形金属网内填充块石或卵石的格宾石笼挡墙具有抗冲刷能力强、自透水性、整体性强、抗风浪性强等特点，并因其属易于生物栖息的多孔隙结构，随着钢丝防腐技术的日新月异，因此格宾石笼在生态河道建设应用越来越广泛。

格宾石笼凭借产品价格低廉、规格多样化、施工安装简单、应用领域广泛的优点，深受客户好评，格宾网可根据不同的用途制成不同的格宾石笼网片、格宾石笼网箱、格宾石笼网笼、格宾石笼网垫等，大大满足了不同客户的需求。

1.规格: 2m x 1m x 1m, 3m x 1m x 1m, 4m x 1m x 1m, 2m x 1m x 0.5m, 4m x 1m x 0.5m, 还可按客户要求生产。表面保护状态有热镀锌,镀锌铝合金,涂PVC等。

2.孔径：60*80mm、80*100mm、80*120mm、100*120mm、120*150mm。

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm.以绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

3.丝径：格宾网分三种丝径-网丝、边丝、绑丝。

4.材质：PVC包塑 高尔凡 铅丝 热镀锌 镀锌(含锌量):电镀：10-25g/m²;热镀：30-300g/m²

格宾挡墙是将符合要求的石料填充到具有柔性的格宾网（即六角矩形网箱）中，使整体具有一定的孔隙率、逐层堆砌的一种新型的柔性挡土材料。格宾挡墙多用于受水流冲刷和风浪侵袭,水土流失严重的护坡、护岸、护堤工程。又因其造价低、生态性好、适用性强、具有一定的柔韧性等特点得到了越来越多的应用。

格宾石笼不同形状使用分类：

一、格宾石笼箱 它是由重型六角网剪裁、折叠加工而成的铁丝网箱笼，一般由4片重型六角网折叠组装成的网箱，一片大的六角网折叠成长方体的4个大面，两头有两小片的六角网，中间有隔板网片。

格宾石笼的网箱还可以制作成三角形、梯形的，这样的石笼网网箱堆砌的堤坝，斜面在一个平面上。

格宾石笼箱，很多时候是用于水利工程的挡墙使用，石笼网挡墙是由在0.5米-1.0米的格宾石笼网箱堆砌而成的挡土墙。格宾石笼箱挡墙主要用于陡峭的山坡，作用是治理泥石流，防止山体滑坡，以及公路、铁路的路基防护等等。

之所以使用格宾石笼箱，是因为格宾石笼箱具有独特的生态功能。在防护体表层略洒一些泥土，即可进行绿化，由于石块与石块之间充满了空隙，空隙容纳了土壤，有利于植物根系的发育，营造良好的生态环境。即使不洒泥土，随着时间的推移，石块之间的空隙也会沉寂泥土，这样会长出一些草本类植物，形成自然的生态环境。格宾石笼箱生产完成后，为了节省体积，可以捆扎压缩包装。

二、格宾石笼护垫，是重型六角网剪裁、折叠金属网箱，格宾石笼护垫厚度在0.15米-0.5米。格宾石笼护垫由隔板分成若干单元格，为了加强格宾石笼护垫结构的强度，格宾石笼护垫的各个网板边端钢丝直径比较粗。主要用作河道、岸坡、路基边坡、海岸护坡结构。格宾石笼护垫具有一定的柔韧性，对地面适应好的特点。格宾石笼护垫和格宾石笼网箱一样，也可以由六角网的网片隔板将护垫分隔成几个单元格，这样可以增加护垫的强度，既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏又实现了水体与坡下土体间的自然对流功能，达到生态平衡。格宾石笼护垫抛撒土壤，可以种植绿色植被，坡上植绿可增添景观绿化效果。

知识：护垫为什么叫格宾石笼护垫呢，因为是其厚度远远小于格宾石笼箱的长度和宽度的垫型工程构件。

三、格宾石笼挡土墙，是格宾石笼笼子层叠堆砌的挡土建筑物。格宾石笼箱挡土墙的构件是在网箱内部填充大小比例相当的石块，这样就有一定的孔隙率，由于石块之间的间隙，可以排出砌体后面的土壤和护坡下面土层的水，这样就降低了水位，减少墙体后和坡下的地表水压力，水及时排出降低了挡土墙被破坏的几率，这样挡土墙的寿命会大大的延长。同时墙体网箱是铁丝网制作的笼子，能够有一定的变形，况且，石块与石块之间，也可以滑动，所以挡土墙的变形能力也能够缓冲突发的外力。

四、道路用格宾石笼，有两种，一种是保护道路的，例如，在道路的侧边，用格宾石笼箱垒砌一道格宾石笼的堤坝，用于抵挡洪水保护道路；在路基的侧面，用格宾石笼箱垒砌的加固路基的石笼网。另一种是建设道路过程中，把重型六角网放在路基或者浇筑水泥路面时，作为筋网，放在水泥路面中，这样可以防止路面开裂。

五、格宾石笼卷，格宾石笼编织成30米到50米的网片，卷成卷，直接铺在坡面上，做坡面防护，防止水土流失，岩石崩落，还可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生（绿化）、铁路高速公路隔离护栏网，江河、堤坝及海塘的防冲刷保护。

格宾石笼网作为一种新型河道治理护岸护坡结构，以其造价低、生态性好、适用范围广、柔性变形等特点成为了水利工程的可以选择]。