

# 原装武汉金牛PP-R，PE管

产品名称	原装武汉金牛PP-R，PE管
公司名称	昆明元森商贸有限公司
价格	500.00/件
规格参数	产地/厂商:武汉金牛经济发展公司 公称外径:20~110 ( mm ) 用途:自来水管
公司地址	云南省昆明经开区昌宏路天云五金机电农机市场二期8幢3号
联系电话	13769135506 13708871886

## 产品详情

产地/厂商	武汉金牛经济发展公司	公称外径	20~110 ( mm )
用途	自来水管	壁厚	10 ( mm )
长度	4 ( m )		

pp-r冷热水管 ( 冷热水用 < ppr > 聚丙烯管 )

金牛pp-r管系引进国内外先进的技术和工艺、采用优质原料按照gb/t18742-2002标准生产而成，各项性能指标均达到国家标准，全面通过iso9001/2000国际质量体系认证及iso14001/2004环境管理体系认证，荣获“中国名牌”、“产品质量国家免检”的最高荣誉。

产品由来:	金牛公司从1999年开始引进韩国生产线及其原料，生产pp-b管材，在2000年转为生产pp-r管材，并且树立“以差异化产品占领中高端市场”的战略，始终坚持“安全第一、质量第二、效益第三”的原则，以良好、稳定的产品质量迅速赢得顾客的信赖，使其于2006年成为中国名牌产品。	
性能特点:	绿色环保建材，金牛pp-r管道不腐蚀、不结垢、不滋生细菌的健康品质，无毒无害，完全符合国家饮用水卫生指标要求。	

	<p>管材内壁光滑，保证水流畅通，降低水流阻力。国际上最先进的热熔连接技术的充分应用，使您在放置安装时，更方便、更快捷、更安全。金牛pp-r管材、管件上采用防伪标示及条形码管理体系，产品信息可追溯。</p>	
<p>应用领域：</p>	<p>公用、民用建筑给水、热水管道和纯净水管道系统。</p>	
<p>产品技术参数：</p>	<p>a、执行标准：gb/t18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第一部分：总则》gb/t18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第二部分：管材》gb/t18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第三部分：管件》b、gb 50349-2005《建筑给水用聚丙烯管道工程技术规范》c、管材颜色：灰色、白色</p>	
<p>产品工艺技术：</p>	<p>a、金牛ppr管选用优质的pp - r专用料，并且生产过程中不添加任何回用料；金牛公司管材遮光性最好，有效的防止微生物的滋生。b、金牛公司引进国内外先进的技术和生产中严格控制生产过程，确保pp - r结晶度均匀，管材内应力小，抗冲击力强。科学的冷却定型工艺，加上在线激光测径仪自动监测，使管材外观质量好，尺寸稳定。c、采用螺杆和ikv强制进料系统，确保塑化性能最好。下线管材采用无屑切割，管材端面平整成缺口应力集中的现象。d、金牛管件设计的压力等级采用s2.5，确保了系统耐压等级。管件设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。带嵌件的管件，在嵌件上采用一个止水槽结构，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口螺纹采用了压花设计，可有效防止管件的外形采用了防滑加强筋设计，便于安装施工，管件均有防伪标识。e、金牛公司建立了完善的质量管理体系，管材上的喷码信息具有可追溯性，采用防伪标识及条形码管理体系，信息完整。</p>	
<p>质量保证体系：</p>	<p>一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司中，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同步。金牛公司通过了国际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”。在金牛特色质量管理工作</p>	

：1、建立“质量第一、管理优先”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理  
质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的  
%；5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、将“负责  
观贯彻到企业的质量管理中。金牛人所做的一切质量工作，都是为了使金牛管从走下  
起，就成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到政府、各级质量监管部  
的高度评价，先后荣获“湖北省名牌”、“湖北省著名商标”、“中国名牌”、“中  
誉。

## pp-r冷热水管（冷热水用 < ppr > 聚丙烯管）

金牛pp-r管系引进国内外先进的技术和工艺、采用优质  
按照gb/t18742-2002标准生产而成，各项性能指标均达  
全面通过iso9001/2000国际质量体系认证及iso14001/200  
荣获“中国名牌”、“产品质量国家免检”的最高荣誉。

### 产品由来:

金牛公司从1999年开始引进韩国生产线  
及其原料，生产pp-b管材，在2000年转为  
生产pp-r管材，并且树立“以差异化产品  
占领中高端市场”的战略，始终坚持“安  
全第一、质量第二、效益第三”的原则，  
以良好、稳定的产品质量迅速赢得顾客的  
信赖，使其于2006年成为中国名牌产品。

### 性能特点：

绿色环保建材，金牛pp-r管道不腐蚀、  
不结垢、不滋生细菌的健康品质，无毒无  
害，完全符合国家饮用水卫生指标要求。  
管材内壁光滑，保证水流畅通，降低水  
流阻力。国际上最先进的热熔连接技术  
的充分应用，使您在放置安装时，更方  
便、更快捷、更安全。金牛pp-r管材、管  
件上采用防伪标示及条形码管理体系，产  
品信息可追溯。

应用领域： 公用、民用建筑给水、热水管道和纯净水管道系统。

### 产品技术参数：

a、执行标准：gb/t18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统

第一部分：总则》gb/t18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统

第二部分：管材》gb/t18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第三部分：管件》b、  
50349-2005《建筑给水用聚丙烯管道工程技术规范》c、管材颜色：灰色、白色

#### 产品工艺技术：

a、金牛ppr管选用优质的pp - r专用料，并且生产过程中不添加任何回用料；金牛公司  
材遮光性最好，有效的防止微生物的滋生。b、金牛公司引进国内外先进的技术和生产  
中严格控制生产过程，确保pp - r结晶度均匀，管材内应力小，抗冲击力强。科学的模  
冷却定型工艺，加上在线激光测径仪自动监测，使管材外观质量好，尺寸稳定。c、牙  
螺杆和ikv强制进料系统，确保塑化性能最好。下线管材采用无屑切割，管材端面平整  
成缺口应力集中的现象。d、金牛管件设计的压力等级采用s2.5，确保了系统耐压等级  
件设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。带嵌件的管件，在嵌件上采用  
个止水槽结构，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口螺纹采用了压花设计，可有效  
管件的外形采用了防滑加强筋设计，便于安装施工，管件均有防伪标识。e、金牛公司  
理系统，管材上的喷码信息具有可追溯性，采用防伪标识及条形码管理体系，信息内  
整。

#### 质量保证体系：

一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司中  
，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同步  
际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”。在金牛特色质量管理工作  
：1、建立“质量第一、管理优先”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理  
质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的  
%；5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、将“负责  
观贯彻到企业的质量管理中。金牛人所做的一切质量工作，都是为了使金牛管从走下  
起，就成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到政府、各级质量监管部  
的高度评价，先后荣获“湖北省名牌”、“湖北省著名商标”、“中国名牌”、“中  
誉。