

# 大泽250A柴油内燃弧焊机TO250A

产品名称	大泽250A柴油内燃弧焊机TO250A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 规格:柴油发电机 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

## 产品详情

### 大泽250A柴油内燃弧焊机TO250A

静音式发电机组点：加装1个殊的机组外壳，该外壳的作用是防雨（防雨消音）机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传出到周围环境中按照降噪、防振的设计要求安装好排气系统，使用户无需任何安装措施即可使用设计和安装中已经考虑了机组的进排风要求，完全可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足使用要求的、润滑油和冷却液即可。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。

型 号：TO250A

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

发动机参数

发动机型号： 192FA

燃油类型： 0#、-10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 420

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 1.65L

整机参数：

保护装置： 有

长宽高： 755\*510\*700 ( mm )

净重： 120/130 ( kg )

大泽250A柴油内燃弧焊机TO250A自动电压调节器(AVR)

采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是大泽有刷电机优于其他发电机的独之处,且无需维修保养。

如果水温过低,对发电机的工作为有害:

- (1)会使发电机燃烧室内的温度过低,喷入后不易雾化燃烧,部分仍呈雾滴状随废气排出,烟色呈白色。
- (2)燃料燃烧不完全而形成胶质,使活塞环卡在活塞环槽内,卡住气门,压缩终了时汽缸内压力降低。

(3)燃烧后一部分生成物在汽缸内与冷凝水结合而生成酸性物质，腐蚀汽缸，使发动机磨损显著增加。