

高速静音型SFS3220-2.8-TBI滚珠丝杆

产品名称	高速静音型SFS3220-2.8-TBI滚珠丝杆
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

6

3.969

4

2250

5710

43

87

64

12

51

24

48

1

15

M6x1P

6.6

80

12

2240

5660

142

25

2

1160

2720

145

41

8

4.762

2880

6890

45

111

65

15

54

25.5

51

I

M6x1P

6.6

83

10

6870

128

16

2830

6790

173

20

1470

3180

122

42

10

6.35

5

5050

11500

51

153

84

16

67

32

64

I

15

M6x1P

9

108

28

5

3.175

1850

5460

43

93

65

12

51

24

48

I

15

M8x1P

6.6

104

6

3.969

2880

7980

46

106

66

54

26

52

108

8

4.762

3

2350

5720

48

94

74

12

60

30

I

M8x1P

6.6

69

10

2340

5710

102

16

3680

9690

206

112

6.35

5280

12530

54

158

87

16

72

34.5

69

I

M8x1P

9

118

12

5270

12500

172

32

3.175

1610

4970

50

81

72

34.5

69

M8x1P

93

6

3050

9140

53

106

87

16

72

34.5

69

M8x1P

9

120

2550

7500

126

96

32

1300

3540

172

60

4.762

3900

10930

53

132

87

16

72

34.5

69

I

15

M8x1P

9

124

3890

10910

147

10890

171

15

3860

10850

221

20

1700

4230

140

1640

4120

186

5.556

4900

13360

55

87

16

72

34.5

69

M8x1P

9

129

12

4890

13340

16

4860

13280

211

121

3

3140

8110

177

79

6.35

5720

14490

57

131

5710

14470

4520

11100

180

105

3530

8340

178

36

8

4.762

4170

12580

56

127

84

11

68

34

11

15

9

133

6.35

6050

16460

61

153

91

18

76

34

68

11

15

M8x1P

9

142

12

6080

16430

16

16360

213

20

4

4910

12890

217

115

36

2

2570

6250

194

59

38

10

6260

17740

63

155

93

18

78

35

70

11

20

149

17410

6220

17350

213

40

3830

10220

282

40

1760

6260

58

87

91

18

76

111

3420

11810

3610

11260

60

10

6.35

6430

18440

65

95

18

80

36

72

11

20

M8x1P

9

155

12

6420

18410

15

6380

18350

226

16

6390

18330

212

5190

14450

220

98

18

83

37

74

11

20

11

125

40

2700

6950

210

64

7.144

7530

20800

70

174

7500

20730

45

8

4.762

3770

12580

66

114

98

18

37

74

11

20

11

130

6.35

6910

21330

70

158

105

18

88

40

80

11

20

11

170

21310

6880

21250

215

7.144

7930

23300

73

105

18

88

40

80

11

20

M8x1P

11

6440

18340

220

139

50

2360

9950

75

98

105

88

40

80

20

164

4780

17550

128

169

10

6.35

7160

23320

75

118

100

46

92

11

185

7150

23300

7120

23250

215

20

4460

13520

7.938

7810

22680

121

92

154

55

12

7340

25280

174

118

100

46

92

198

63

10

6.35

7800

29210

135

22

50

100

14

9.525

13640

43620

228

147

25

257

80

9.525

15350

56760

118

283

165

25

145

65

130

14

305

12530

44860

296

245

30

9610

32980

254

185

PMI之滚珠丝杆是多年来所累积制造技术为基础，从材料、热处理、设计、生管、检验到出货，都有一定的处理作业，其制度化的管理让我们的滚珠丝杆给顾客的信赖度。

PMI之滚珠丝杆其丝杆与螺帽都在恒温室做精密加工、研磨、装配及检验，可保证精度的品质。滚珠丝杆其运转是靠螺帽内的钢珠做滚动运动，比传统滑动丝杆有更高的效率，所需的扭距只需有传统滑动丝杆的1/3以下。??所以可轻易地将直线运动转变为回转运动。

PMI之滚珠丝杆采用哥德式(Gothic arch)沟槽形状，使钢珠与沟槽能有接触以便轻易运动。

滚珠丝杆应用广泛：CNC机械（CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC磨床、CNC切割机、CNC 钻孔机等等）

精密工具机（铣床、磨床、刀具磨床、钻床、刨床、车铣复合机）

产业机械（印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机、射出成型机、专用机）

电子机械（量测仪器、X-Y平台，医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备等）

输送机械(材料搬送设备、核能反应器、高度致动器等)

航空工业（飞机襟翼、机场负载设备、尾翼致动器等）

其他（如：天线使用的致动器、阀门开关装置、太阳伸缩机构、电子显微焦机械

等)