潍坊加强型岩棉彩钢复合板 姑苏净化

产品名称	潍坊加强型岩棉彩钢复合板 姑苏净化
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

产品详情

岩棉彩钢板详细描述岩棉彩钢夹芯板

其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原材料,经高温熔成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等,同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

性能及质量标准

- 1、 自重:10.0—13.6kg/M
- 2、 导热系列: 0.034—0.037w/m.k
- 3、 氧指数(ol):34.0(省消防产品质检站)
- 4、 隔离性能:19dB(A)(75mm厚)
- 5、 芯材:聚苯i乙烯泡沫塑料板应符合GB10801的规定,体积密度不小于 18KG/m3,导热系数不大于0.0441W/(m.k),阻燃性(ZR),氧指数不小于30%。
- 6、 粘结剂: 粘结强度应大于0.1Mpa。
- 7、 剥离性能:剥离实验时,加强型岩棉彩钢复合板价格,粘结在面材上的聚苯i乙烯泡沫塑料粒子应均匀分布,每个剥离面的粘结面积应均匀分布,每个剥离面的粘结面积应不小于85%。

构造

采用阻燃型EPS、岩棉为芯材,热芯彩涂板为面层(两层)及高强度粘剂,通过高速连续自动化成型机加温、加压复合,经过修边、开槽、下料而成的新一代建筑装潢板材。

规格

宽度:1200mm、1150mm、1000mm

高度:50、75、100、150、200、250mm

长度:按工程要求及运输条件定尺

颜色:按工程要求选取

品种:H板(平板、压型)、企口板、瓦楞夹芯板

纸蜂窝彩钢夹芯板,采用特1制高强度胶水与彩钢板复合,并由特1制铝合金龙骨支撑,经加温、加压、固化后而制成。与其它夹芯板相比,它具有重量轻,平直度好,外形美观,节点科学,防火性能好,安装方便等特点。因其芯材采用六边形结构,具有高抗压强度,潍坊加强型岩棉彩钢复合板,张力好、重轻,属于绿色环保建材,特别适用于高洁净区域,是目前洁净厂房推广的环保型板材。

说到夹心彩钢板能穿上具有品牌效益的外衣也是根据自己具有的优势所得到的,那么它们具有哪些比较的优势呢,首先就是它具有色泽香1艳的特点,表面无需任何的装饰材料,彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年,还有就是夹心彩钢板可以帮助施工人员有效的节约时间,加强型岩棉彩钢复合板哪家好,因为它本身具有安装灵活快捷,施工周期可缩短40%以上,还有一点就是它的强度高,可作天花板围护结构板材承重,抗弯抗压;一般房屋不用梁柱,所有具有这么多优势的夹心彩钢板,让它作为自己品牌的带来市场效益,这样不仅可以为企业带来效益,加强型岩棉彩钢复合板销售,而且还能在市场上占据稳定的地位,从而为人们提供更多比较实用的产品,真正的做到急人们所急。

潍坊加强型岩棉彩钢复合板-姑苏净化由江苏姑苏净化科技有限公司提供。"净化设备,空调设备"选择 江苏姑苏净化科技有限公司,公司位于:吴江区金家坝金贤路262号,多年来,姑苏净化坚持为客户提供 好的服务,联系人:郑总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。姑苏净化期待成为您 的长期合作伙伴!