北京日升隆杉供应 手用PE拉伸缠绕膜

产品名称	北京日升隆杉供应 手用PE拉伸缠绕膜	
公司名称	北京日升隆杉包装机械有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	材质:PE 厚度:0.015-0.8(mm) 适用范围:广泛应用	
公司地址	北京市通州区马驹桥镇大葛庄村68号	
联系电话	15910367145 13520956444	

产品详情

材质 PE 厚度 0.015-0.8 (mm)

适用范围 广泛应用

一、pe拉伸缠绕膜产品特点:

拉伸强度高、厚度薄,性能价格比较好,外观透明,双面粘、无毒、无味、安全性好,良好的回缩性, 抗刺穿、防撕裂性能好,纵向拉伸达 300 %,使用方便,效率高。

二、重要物理指标

测试项目	単位	手用膜
厚度	mil	15 ~ 80
比重	g.cm3	0.925
拉伸强度	mpa	纵 >16 横 >13
断裂伸长率	%	纵 >300 横 >450
粘合力	n/10cm	>1.9
雾度	%	<2.0

三、适用范围:

广泛用于外贸出口、易拉罐、食品饮料、印刷造纸、耐火材料、木质地板、化妆品、工艺品、无纺布、地毯、陶瓷机电产品、电脑、通讯产品、书刊、电子元件、家用电品、代工原辅料、瓷砖等建材钢材、型材、线材、铝合金型材等产品。