

辽宁高压电阻 厚博电子 高压厚膜电阻

产品名称	辽宁高压电阻 厚博电子 高压厚膜电阻
公司名称	佛山市南海厚博电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号
联系电话	13925432838 13925432838

产品详情

该产品是我司专为激光打

产品特性Characteristics

1、 产品外观颜色：黑色、绿色

Appearance : Black、 Green

2、 工作温度范围：120 ~

180

The range of working temperature : 120 ~ 180

3、 工作电压：220V

50Hz

Working Voltage : 220V 50Hz

4、 泄漏电流：< 2 mA

leaky current : < 2 mA

5、 抗电强度：> 1250Vrms/50Hz/1min

resistant to voltage : > 1250Vrms/50Hz/1min

五、适用机型Application

HP-LASERJET5L/6L、HP1000等。

云南加热片 河北电阻片厂家批发 电塑料电阻片厂家 五金冲压电刷片 吉林电阻片 江西电阻片厂家批发 五金冲压电刷片厂家

加热片 汽车电阻片 江西厚膜电路厂家 汽车空调调节器电阻片 电动工具调速电路 辽宁厚膜电路 青海厚膜电路厂家 油门踏板传感器电阻片 六元合金丝电刷片 贵州厚膜电路 吉林厚膜电路厂家 节气位置传感器电阻片 汽车空调调节器电阻片 加热片厂家 江西调速电路厂家 电源模块厚膜电路厂家 节气位置传感器电阻片 LED厚膜电路 贵州调速电路厂家 LED厚膜电路厂家批发 电源模块厚膜电路 厚膜电阻片厂家 辽宁厚膜电路厂家 六元合金丝电刷片厂家 电源模块厚膜电路 射频天线厚膜电路 云南厚膜电路厂家

印机配套开发的一种加热电阻器，具有加热和过热保护功能。

远红外线中，波长8-14微米的远红外线与人体皮肤的波长想匹配，人体皮肤表面的峰值波长在9-10微米左右，根据匹配吸收理论，相匹配的电磁波可以形成共振吸收试验证实，高压电阻生产，8-14微米的远红外线具有改善人体微循环功能，这是因为，该波长的远红外线放出的绝大部分能量可被浅层皮肤吸收。这部分能量在人体转化为热能，并通过血液循环传到深部组织，从而达到增加目的。正因为波长8-14微米的远红外线的保健作用，高压厚膜电阻，所以被誉为“生命育成光线”，事实上，高压电阻加工，该波段的远红外线是一种“日光药”，是一种保健射线。

机油压力传感器厚膜电路 电源模块厚膜电 电源模块厚膜电路 调速电路厂家批发 微晶玻璃加热片厂家批发 除静电高压电阻

油量传感器电阻片 北京高压电阻厂家 射频天线厚膜电路 微晶玻璃加热片 浙江电刷片厂家 黑龙江电刷片厂家 微晶玻璃加热片

油门踏板传感器电阻片 贵州电刷片厂家 汽车电阻片厂家批发 六元合金丝电刷片 机油压力传感器厚膜电 安徽电刷片厂家 厚膜电阻片厂家批发 电位器电阻片厂家批发 节气位置传感器电阻片 辽宁电刷片厂家 功能厚膜电路厂家 陶瓷加热片厂家 汽车电阻片

发热片发热管在20世纪80年始，开始将热管的冷却方案，一些地方的强制对流和被动鳍散热片的消费性电子产品。起初，辽宁高压电阻，他们使用的调谐器和放大器，很快蔓延到其他高热流密度电子产品应用。在20世纪90年代后期日益激烈的微型计算机的CPU促使美国热管申请的数量增加了三倍。作为一个专门的工业传热元件热管从消费者商品的开发和生产从美国到亚洲。现代CPU热管通常由铜和使用水作为工作流体。格罗弗和他的同事们正在对冷却系统的细胞飞船，在的温度条件。热管被广泛使用在航天器作为一种手段来管理内部的温度条件下。

机油压力传感器厚膜电路 电源模块厚膜电 电源模块厚膜电路 调速电路厂家批发 微晶玻璃加热片厂家批发 除静电高压电阻

油量传感器电阻片 北京高压电阻厂家 射频天线厚膜电路 微晶玻璃加热片 浙江电刷片厂家 黑龙江电刷片厂家 微晶玻璃加热片

油门踏板传感器电阻片 贵州电刷片厂家 汽车电阻片厂家批发 六元合金丝电刷片 机油压力传感器厚膜电 安徽电刷片厂家 厚膜电阻片厂家批发 电位器电阻片厂家批发 节气位置传感器电阻片 辽宁电刷片厂家

功能厚膜电路厂家 陶瓷加热片厂家 汽车电阻片

辽宁高压电阻-厚博电子-

高压厚膜电阻由佛山市南海厚博电子科技有限公司提供。佛山市南海厚博电子科技有限公司是广东 佛山 ,相关零部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厚博电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厚博电子更加美好的未来。