水泥、沥青基础,施工该如何处理?

产品名称	水泥、沥青基础,施工该如何处理?
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

水泥、沥青基础,施工该如何处理?

俗话说的好,千里之堤毁于蚁穴,同样对于塑胶场地铺设而言,场地基础影响整个场地后期使用寿命,基础不合格常常会引起后期出现脱层、鼓泡现象,影响整个场地品质。

塑胶工程分为塑胶跑道和塑胶球场两大类。一般,就塑胶跑道来说,我们对基础层的防裂要求较高,基础不过关的场地常常可能因气候、环境条件而造成基面出现裂缝,并影响到塑胶面层。

通常,我们将基础分为水泥混凝土基础(以下简称水泥基础)和沥青混凝土基础(以下简称沥青基础) 。

水泥基础,我们针对如果是旧水泥基础,出现有破损、长青苔、棱痕等现象应用砂磨机轻磨场地;如果

是新水泥基础,则应保养足够。在场地清洗过程中可用PH值试纸检测,碱性偏高时建议用5%左右的稀盐酸酸洗基面并保持干燥,再用清水冲洗干净,直到基面无浮灰为止。

沥青基础主要是为塑胶层提供一个平整、坚实的垫层,并在沥青混凝土压实后而塑胶层铺筑前,防止雨水下渗到下面结构层,以免日后水气上升积聚在塑胶层与砂粒式沥青混凝土之间,导致塑胶层隆起、剥离。相对水泥基础比较,沥青基础不需要酸洗,但我们要检测其密石度问题。最简单的办法检测密石度是直接向基面洒水,如果基面出现蔓延,则其密石度好;反之则密石度不好。