多(单)袋式过滤器、液体过滤器,气体过滤

产品名称	多(单)袋式过滤器、液体过滤器,气体过滤		
公司名称	南京雄凯工贸有限公司		
价格	12000.00/套		
规格参数	原理:加压过滤 用途:油水分离 样式:袋式		
公司地址	中国 江苏 南京市 南京市尧化门		
联系电话	86 025 66989516/17/18 13813858421		

产品详情

原理 样式 适用对象	加压过滤 袋式 过滤器	用途 性能 适用对象性质	油水分离 精密过滤、高效过滤 弱腐蚀性、低温物料、高 卫生要求物料、其他
品牌	雄凯 - (m2) 化工、石油、制药、轻工、食品、水处理、电镀、冶金、染料、纺织	型号	1#、2#、4#、多袋
有效过滤面积		主体材质	不锈钢
适用范围		产品类型	全新
DN	-	外形尺寸	- (mm)
设备重量	- (Kg)	过滤器类型	袋式

应用领域1.纳滤(nf)、超滤(uf)、反渗透(ro)、电子膜去离子(巨d,)等系统保安过滤;2.医药针剂、大输液、滴眼液、中草药药液等过滤,生物制剂提取、提纯、浓缩:3.电子、微电子、半导体工业用高纯水预过滤;4.油田回注水、锅炉补给水、化学试剂、液体有机制品、高纯化学品、浓药等过滤:5.饮用纯;争水、矿泉水、果汁、茶饮料、保健饮品过滤:6.白酒、葡萄酒、啤酒、黄酒及其他果酒的过滤,纯生啤酒除菌过滤(替代巴氏灭菌);7.生产、生活废水处理及中水循环再利用过程中的预处理过滤或保安过滤;8.其他如生物工程、油类精制、印染、纺织行业的给水及废水处理、科研实验过滤等。

特点1.大流量2.使用寿命长3.过滤效果明显4.过滤强度高5.机械强度高6.操作简单7.节约成本

多袋式过滤机,适用于大流量的过滤。从

2袋到24袋式,规格齐全,进出口法兰口径为dn80~dn400",单机最大流量90~1.080m3/h。双排气孔及排污口的设计令滤机使用方便安全。多袋机的材质由cs、304和316l。选用02尺寸规格的过滤袋或过滤网。可提供快开式设计,滤袋更换便捷。也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。