

# 抽屉式配电柜 阳泉配电柜 景泰电气设备

产品名称	抽屉式配电柜 阳泉配电柜 景泰电气设备
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

## 产品详情

### 配电柜

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、港口、石化及建筑等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖！抽屉式配电柜

【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：配电柜

高低压成套设备的运行维护准则：高低压成套设备是应用较广泛的配电设备，电气整理了成套设备在运行维护过程应注意的事项：

注意观察各元件的状态，检查是否有过热变色、异常响声、接触不良等现象。

配电间应防潮、防尘、防止小动物钻入。

开关柜长期未投入运行时，投运前主要一次元件间隔(如手车室及电缆室)应进行加热除湿，以防止产生凝露而影响设备的外绝缘。

高低压成套设备所有金属部件应防锈蚀(涂上清漆或色漆)，抽屉式配电柜，运动部件应注意润滑，检查螺钉有否松动，积灰需及时清除。

## 配电柜

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、港口、石化及建筑等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖！抽屉式配电柜

### 【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：配电柜

高低压开关柜配线大有讲究。高低压开关柜是一种以断路器为主的电气设备，一级配电柜，是电力系统中接受和分配电能的重要装置，为了能够保证高低压开关柜的正常使用，配线是少不了的环节，高低压开关柜配线却大有讲究，有很多事项需要注意，高低压开关柜厂家就来给大家简单说一说。

高低压开关柜配线的注意事项：

保证绝缘体无裂纹现象出现。

每个端子接线不得超过两根。

严格按照接线图进行施工，GGD配电柜，保证接线。

检查紧固件无松动或者脱落现象。

检查电气连接部分应保证连接牢固，接触良好，无松动现象。

线束与带电母线，电器出线端或带电裸线间要有足够的距离。

山西景泰电气设备有限公司主营高低压成套配电柜、高低压配电工程、箱式变电站、自动控制系统等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、机械、港口、石化及建筑等项目上，其可靠的质量、合理的价格、热忱周到的服务，赢得了广大用户的信赖！抽屉式配电柜

### 【山西景泰电气设备有限公司】配电柜小知识：配电柜

照明配电箱位置的选择规定如下：

- 1、照明配电箱的箱下底与地面的垂直距离宜大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m，并且移动式电箱应安装在固定的金属支架上。
- 2、照明配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，箱前不得堆放杂物、不能有灌木与杂草妨碍工作。

3、开关箱应设在所控制的用电设备周围便于操作的地方，与其控制的固定式用电设备水平距离不能过近，大同配电柜，防止用电设备的振动给开关箱造成不良影响，也不能过远，便于发生故障能及时处  
理，一般控制在不超过3m为宜。

4、总的照明配电箱应该设在靠近电源处;分照明配电箱应该设在用电负荷或设备相对集中地区，分照  
明配电箱与各用电设备的开关箱之间超过30m。

#### 抽屉式配电柜-阳泉配电柜-

景泰电气设备(查看)由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司是山西 太原 ,配电装  
置的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在景泰电  
气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创景泰电气更加美好的未来。